

信阳市平桥区人民政府

关于划定 118 座小（2）型水库管理与
保护范围的公告

依据《防洪法》《河南省〈水库大坝安全管理条例〉实施细则》和《河南省水利工程管理条例》和《河南省小型水库管理办法》，划定了苏庄、冯堰、张家堰等 118 座小（2）型水库管理与保护范围，现公告如下：

平桥区 118 座小（2）型水库管理与保护范围划定表

序号	水库名称	管理范围	保护范围
1	苏庄水库	库区：按设计洪水位高程（106.48 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（106.73 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
2	冯堰水库	库区：按设计洪水位高程（83.951 米）划定；坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（84.281 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
3	张家堰水库	库区：按设计洪水位高程（91.319 米）划定；坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（91.669 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
4	卢家堰水库	库区：按设计洪水位高程（83.481 米）划定；坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；	库区：校核洪水位（83.971 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
5	尹家堰水库	库区：按设计洪水位高程（127.879 米）划定；坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（128.249 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
6	江沟水库	库区：按设计洪水位高程（180.133 米）划定；坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；	库区：校核洪水位（180.933 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米

序号	水库名称	管理范围	保护范围
7	九里井水库	库区：按设计洪水位高程（123.024 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；	库区：校核洪水位（123.264 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
8	李冲水库	库区：按设计洪水位高程（153.473 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（153.993 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
9	李塘水库	库区：按设计洪水位高程（118.625 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（118.905 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
10	刘庄水库	库区：按设计洪水位高程（114.709 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（114.799 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
11	上肖楼水库	库区：按设计洪水位高程（171.121 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（171.531 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
12	天目沟水库	库区：按设计洪水位高程（201.234 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（201.914 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米；
13	银河水库	库区：按设计洪水位高程（111.051 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（111.241 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
14	刘湾 1 水库	库区：按设计洪水位高程（101.129 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（101.389 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
15	西陶水库	库区：按设计洪水位高程（113.244 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；	库区：校核洪水位（113.544 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米

序号	水库名称	管理范围	保护范围
16	太平堰水库	库区：按设计洪水位高程（93.205 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（93.505 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
17	金龙水库	库区：按设计洪水位高程（77.317 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（77.597 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
18	小张湾 1 水库	库区：按设计洪水位高程（85.05 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（85.69 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
19	陈沟水库	库区：按设计洪水位高程（97.895 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（98.425 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
20	肖庄水库	库区：按设计洪水位高程（93.974 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（94.204 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
21	闫湾水库	库区：按设计洪水位高程（74.69 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（75.06 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
22	东风水库	库区：按设计洪水位高程（105.901 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（106.331 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
23	胡庄水库	库区：按设计洪水位高程（104.283 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；	库区：校核洪水位（104.813 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米； 溢洪道：管理范围线外延 5 米

序号	水库名称	管理范围	保护范围
24	大湾水库	库区：按设计洪水位高程（106.594 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；	库区：校核洪水位（107.024 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
25	郭湾水库	库区：按设计洪水位高程（83.097 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；	库区：校核洪水位（83.453 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
26	齐岗水库	库区：按设计洪水位高程（90.707 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（90.897 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
27	黑土山水库	库区：按设计洪水位高程（73.765 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 管理房：不在大坝管理范围内，单独划分； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（73.995 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米； 溢洪道：管理范围线外延 5 米
28	连胜水库	库区：按设计洪水位高程（72.082 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；	库区：校核洪水位（72.422 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
29	林场水库	库区：按设计洪水位高程（79.156 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；	库区：校核洪水位（79.496 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
30	大李水库	库区：按设计洪水位高程（74.855 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（75.195 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
31	黄寨水库	库区：按设计洪水位高程（71.735 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（72.195 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米

序号	水库名称	管理范围	保护范围
32	上李水库	库区：按设计洪水位高程（67.827 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（68.167 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
33	幸福 2 水库	库区：按设计洪水位高程（114.57 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（114.97 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
34	七里堰水库	库区：按设计洪水位高程（82.021 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（82.471 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
35	河满水库	库区：按设计洪水位高程（145.016 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（145.246 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米；
36	龙泉山水库	库区：按设计洪水位高程（140.285 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；	库区：校核洪水位（140.695 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米；
37	龚岗水库	库区：按设计洪水位高程（111.978 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；	库区：校核洪水位（112.428 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
38	晏沟水库	库区：按设计洪水位高程（140.861 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；	库区：校核洪水位（141.11 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
39	陈小沟水库	库区：按设计洪水位高程（150.577 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（150.857 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
40	陈楼水库	库区：按设计洪水位高程（110.215 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（110.505 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米；

序号	水库名称	管理范围	保护范围
41	赵庄水库	库区：按设计洪水位高程（135.106 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 管理房：不在大坝管理范围内，单独划分	库区：校核洪水位（135.246 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
42	陈大庄水库	库区：按设计洪水位高程（145.036 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（145.426 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米； 溢洪道：管理范围线外延 5 米
43	马庄水库	库区：按设计洪水位高程（119.093 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（119.663 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
44	汤南水库	库区：按设计洪水位高程（120.132 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（120.452 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
45	王老庄水库	库区：按设计洪水位高程（132.084 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（132.544 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
46	幸福库 1 水库	库区：按设计洪水位高程（128.952 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（129.322 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
47	金棚水库	库区：按设计洪水位高程划定（149.856）； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（150.436 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米； 溢洪道：管理范围线外延 5 米

序号	水库名称	管理范围	保护范围
48	饶沟水库	库区：按设计洪水位高程（157.989 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（158.309 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米； 溢洪道：管理范围线外延 5 米
49	夸东水库	库区：按设计洪水位高程（118.21 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（118.59 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米；
50	小河水库	库区：按设计洪水位高程（114.328 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（114.898 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
51	小董湾水库	库区：按设计洪水位高程（108.594 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；	库区：校核洪水位（108.874 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
52	况沟水库	库区：按设计洪水位高程（142.538 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；	库区：校核洪水位（142.738 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
53	李门沟水库	库区：按设计洪水位高程（154.115 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；	库区：校核洪水位（154.365 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
54	刘老湾水库	库区：按设计洪水位高程（134.591 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（135.061 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
55	官冲水库	库区：按设计洪水位高程（133.358 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（133.868 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米

序号	水库名称	管理范围	保护范围
56	黄老湾水库	库区：按设计洪水位高程（127.721 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；	库区：校核洪水位（127.941 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
57	丁湾水库	库区：按设计洪水位高程（115.649 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（115.949 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
58	老牙石水库	库区：按设计洪水位高程（126.213 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（126.543 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
59	大陈湾水库	库区：按设计洪水位高程（129.92 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 输水洞：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（130.18 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
60	戚家大堰（冯老庄）水库	库区：按设计洪水位高程（116.991 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（117.211 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米；
61	楼子湾（黄庄）水库	库区：按设计洪水位高程（122.481 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（122.641 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
62	简桥（蒋家堰）水库	库区：按设计洪水位高程（109.165 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（109.415 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米；
63	余东湾（大坡岭）水库	库区：按设计洪水位高程（137.716 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（138.116 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米

序号	水库名称	管理范围	保护范围
64	王家大堰（汪宝河）水库	库区：按设计洪水位高程（124.661 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（124.861 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
65	白庄水库	库区：按设计洪水位高程（163.076 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；	库区：校核洪水位（163.846 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
66	荒田沟水库	库区：按设计洪水位高程（139.715 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（140.005 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
67	大潘庄水库	库区：按设计洪水位高程（163.192 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 管理房：不在大坝管理范围内，单独划分； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（163.332 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
68	王楼水库	库区：按设计洪水位高程（115.957 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（116.397 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
69	瓦房庄 1 水库	库区：按设计洪水位高程（112.053 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（112.363 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
70	谭庄（刘楼北大堰）水库	库区：按设计洪水位高程（124.501 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米； 溢洪道：建筑物边线外延 10 米	库区：校核洪水位（125.231 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米
71	清泉（孙庄庙堰）水库	库区：按设计洪水位高程（94.381 米）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；	库区：校核洪水位（94.591 米）划定； 大坝：管理范围线外延 50 米

序号	水库名称	管理范围	保护范围
72	郭河水库	库区：按设计洪水位高程（86.4 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（86.92 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
73	闫岗水库	库区：按设计洪水位高程（74.5 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（74.85 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
74	井沟水库	库区：按设计洪水位高程（116.75 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（116.91 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
75	郝岗水库	库区：按设计洪水位高程（111.63 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（112 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
76	西单庄水库	库区：按设计洪水位高程（116.62 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（116.78 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
77	杨冲水库	库区：按设计洪水位高程（114.65 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（114.91 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
78	王李岗上水库	库区：按设计洪水位高程（126.40 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（126.74 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
79	王李岗下水库	库区：按设计洪水位高程（116.17 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（116.61 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
80	何岗水库	库区：按设计洪水位高程（116.27 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（116.66 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米

序号	水库名称	管理范围	保护范围
81	车岗水库	库区：按设计洪水位高程（117.81 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（118.26 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
82	小营水库	库区：按设计洪水位高程（95.4 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（95.51 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
83	金碗水库	库区：按设计洪水位高程（116.64 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（117.31 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
84	夏庄水库	库区：按设计洪水位高程（79.03 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（79.27 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
85	瓦房庄水库	库区：按设计洪水位高程（94.09 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（94.73 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
86	瓜子桥水库	库区：按设计洪水位高程（80.14 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（80.36 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
87	向庄（杨棚）水库	库区：按设计洪水位高程（87.25 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（87.69 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
88	史楼（冯湾）水库	库区：按设计洪水位高程（75.96 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（76.24 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
89	梅黄水库	库区：按设计洪水位高程（61.48 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（61.83 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米

序号	水库名称	管理范围	保护范围
90	陈堂水库	库区：按设计洪水位高程（58.91 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（59.19 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
91	大曹岗（汪岗）水库	库区：按设计洪水位高程（68.42 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（68.86 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
92	堰湾水库	库区：按设计洪水位高程（62.57 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（63.08 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
93	王湾水库	库区：按设计洪水位高程（58.67 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（59.13 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
94	刘湖（和平）水库	库区：按设计洪水位高程（58.18 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（58.41 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
95	水寨（赵塘）水库	库区：按设计洪水位高程（58.7 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（58.9 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
96	小张湾水库	库区：按设计洪水位高程（87.87 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（88.15 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
97	天子洼水库	库区：按设计洪水位高程（65.57 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（65.90 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
98	陈小湾水库	库区：按设计洪水位高程（84.42 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（84.71 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米

序号	水库名称	管理范围	保护范围
99	老街 (田家冲) 水库	库区：按设计洪水位高程（57.16 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；输水设施、管理房在管理范围以内，不再单独划分，输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（57.57 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
100	曹洼 水库	库区：按设计洪水位高程（69.37 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（69.67 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
101	竹园 水库	库区：按设计洪水位高程（78.04 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（78.21 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
102	堰嘴 水库	库区：按设计洪水位高程（64.63 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（65.19 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
103	河西 畈水库	库区：按设计洪水位高程（77.23 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（77.56 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
104	老牛 圈水库	库区：按设计洪水位高程（61.8 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（62.05 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
105	红星 水库	库区：按设计洪水位高程（79.45 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（79.84 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
106	雷河 水库	库区：按设计洪水位高程（88.23 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（88.58 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
107	刘湾 水库	库区：按设计洪水位高程（79.43 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（79.83 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米

序号	水库名称	管理范围	保护范围
108	连山口水库	库区：按设计洪水位高程（78.36 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（78.65 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
109	白洼水库	库区：按设计洪水位高程（85.78 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（86.2 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
110	姚冲水库	库区：按设计洪水位高程（85.46 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（85.8 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
111	蔡堂水库	库区：按设计洪水位高程（106.41 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（106.71 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
112	董冲水库	库区：按设计洪水位高程（87.19 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（87.56 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
113	河套水库	库区：按设计洪水位高程（70.52 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（70.91 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
114	吴桥水库	库区：按设计洪水位高程（80.9 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（81.14 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
115	凤台水库	库区：按设计洪水位高程（60.43 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（60.62 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
116	红庙水库	库区：按设计洪水位高程（86.13 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（86.27 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米


序号	水库名称	管理范围	保护范围
117	陆湾水库	库区：按设计洪水位高程（87.38 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（90.4 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米
118	清水塘水库	库区：按设计洪水位高程（122.00 米高程）划定； 坝址区：大坝上下游坡脚外延 20 米，大坝两头外延 50 米；溢洪道：输、泄水建筑物边线外 10 米	库区：校核洪水位（122.46 米高程）划定； 坝址区：管理范围线外延 50 米

附：信阳市平桥区 118 座小（2）型水库管理与保护范围线公示图

甘岸办事处苏庄水库管理与保护范围线公示图



甘岸办事处冯堰水库管理与保护范围线公示图




甘岸办事处张家堰水库管理与保护范围公示图



甘井办事处产家渠水库管理与保护范围公示图



邢集镇尹家堰水库管理与保护范围公示图



邢集镇江沟水库管理与保护范围公示图



邢集镇九里井水库管理与保护范围公示图



邢集镇李冲水库管理与保护范围公示图




那曲镇李大师水库管理区与保护范围公示图



邢集镇刘庄水库管理与保护范围公示图




邢集镇上肖楼水库管理与保护范围公示图



邢集镇天目沟水库管理与保护范围公示图



邢集镇银河水库管理与保护范围公示图



平昌关镇刘湾1水库管理与保护范围公示图




平昌关镇西陶水库管理与保护范围公示图



平昌关镇太平堰水库管理与保护范围公示图



胡店乡金龙水库管理与保护范围公示图



新店乡小塘湾水库管理与保护范围公示图




胡店乡陈沟水库管理与保护范围公示图




胡店乡肖庄水库管理与保护范围公示图




胡店乡闫湾水库管理与保护范围公示图



胡店乡东风水库管理与保护范围公示图



胡店乡胡庄水库管理与保护范围公示图



胡店乡大湾水库管理与保护范围公示图



胡店乡郭湾水库管理与保护范围公示图




胡店乡齐岗水库管理与保护范围公示图




龙井乡黑土山水库管理与保护范围公示图




龙井乡连胜水库管理与保护范围公示图



龙井乡林场水库管理与保护范围公示图



龙井乡大李水库管理与保护范围公示图



龙井乡黄畲水库管理与保护范围公示图




龙井乡上李水库管理与保护范围公示图



长台关乡幸福2水库管理与保护范围线公示图



长台关乡七里堰水库管理与保护范围公示图



查山乡河满水库管理与保护范围公示图



查山乡龙泉山水库管理与保护范围公示图



查山乡龚岗水库管理与保护范围公示图



查山乡晏沟水库管理与保护范围公示图




查山乡陈小沟水库管理与保护范围公示图




查山乡陈楼水库管理与保护范围公示图



查山乡赵庄水库管理与保护范围公示图




查山乡陈大庄水库管理与保护范围公示图



查山乡马庄水库管理与保护范围公示图




查山乡汤南水库管理与保护范围公示图




查山乡王老庄水库管理与保护范围公示图




查山乡幸福库1水库管理与保护范围公示图




王岗乡金棚水库管理与保护范围公示图



王岗乡饶沟水库管理与保护范围公示图



王岗乡夸东水库管理与保护范围公示图




王岗乡小河水库管理与保护范围公示图




王岗乡小董湾水库管理与保护范围公示图




王岗乡况沟水库管理与保护范围公示图



王岗乡李门沟水库管理与保护范围公示图



高粱店乡刘老湾水库管理与保护范围公示图




高梁店乡宫冲水库管理与保护范围公示图



高粱店乡黄老湾水库管理与保护范围公示图




高梁店乡丁湾水库管理与保护范围公示图



高梁店乡老牙石水库管理与保护范围公示图




高梁店乡大陈湾水库管理与保护范围公示图



高梁店乡戚家大堰水库管理与保护范围公示图




高梁店乡楼子湾水库管理与保护范围公示图




高陂镇乡贤桥水库管理与保护范围公示图




高粱店乡余东湾水库管理与保护范围公示图



高粱店乡王家大堰水库管理与保护范围公示图




兰店办事处白庄水库管理与保护范围线公示图




兰店办事处荒田沟水库管理与保护范围公示图




兰店办事处大潘庄水库管理与保护范围公示图




兰店办事处王楼水库管理与保护范围公示图



兰店办事处瓦房庄1水库管理与保护范围公示图



兰店办事处谭庄水库管理与保护范围公示图




震雷山办事处清泉水库管理与保护范围公示图




明港镇郭河水库管理与保护范围公示图




明港镇闫岗水库管理与保护范围公示图




明港镇井沟水库管理与保护范围公示图




明港镇郝岗水库管理与保护范围公示图




明港镇西单庄水库管理与保护范围公示图




明港镇杨冲水库管理与保护范围公示图




明港镇王李岗上水库管理与保护范围公示图




明港镇王李岗下水库管理与保护范围公示图




明港镇何岗水库管理与保护范围公示图




明港镇车岗水库管理与保护范围公示图



明港镇小营水库管理与保护范围公示图




明港镇金碗水库管理与保护范围公示图




明港镇夏庄水库管理与保护范围公示图




明港镇瓦房庄水库管理与保护范围公示图



明港镇瓜子桥水库管理与保护范围公示图



明港镇向庄（杨鹏）水库管理与保护范围公示图



明港镇史楼（冯湾）水库管理与保护范围公示图




肖王镇梅黄水库管理与保护范围公示图



肖王镇陈堂水库管理与保护范围公示图




肖王镇大曹岗（汪岗）水库管理与保护范围公示图




肖王镇堰湾水库管理与保护范围公示图




肖王镇王湾水库管理与保护范围公示图




肖王镇刘湖（和平）水库管理与保护范围公示图




肖王镇水寨（赵塘）水库管理与保护范围公示图




五里镇小张湾水库管理与保护范围公示图



五里镇天子洼水库管理与保护范围公示图




五里镇陈小湾水库管理与保护范围公示图



五里镇老街（田家冲）水库管理与保护范围公示图




五里镇曹洼水库管理与保护范围公示图



五里镇竹园水库管理与保护范围公示图




五里镇堰嘴水库管理与保护范围公示图




五里镇河西畈水库管理与保护范围公示图




五里镇老牛圈水库管理与保护范围公示图




洋河镇红星水库管理与保护范围公示图




洋河镇雷河水库管理与保护范围公示图



洋河镇刘湾水库管理与保护范围公示图




洋河镇连山口水库管理与保护范围公示图




洋河镇白洼水库管理与保护范围公示图




洋河镇姚冲水库管理与保护范围公示图




洋河镇蔡堂水库管理与保护范围公示图



洋河镇董冲水库管理与保护范围公示图




洋河镇河套水库管理与保护范围公示图




平桥街道办事处吴桥水库管理与保护范围公示图



五里店街道办事处凤台水库管理与保护范围公示图



五里店街道办事处红庙水库管理与保护范围公示图



平西街道办事处陆湾水库管理与保护范围公示图

