

信阳市平桥区市场监督管理局

“一业一查”特种设备使用单位安全联合检查 工作指引

一、检查准备阶段

（一）成立联合检查组

市场监管部门指派 1 名以上持有有效特种设备安全监察执法证件的人员；

应急管理部门指派 1 名以上持有有效安全生产执法证件的人员；

双方共同组成联合检查组，明确组长（由市场监管部门人员担任）及职责分工。

（二）资料预审与风险分析

调取被检查单位特种设备台账、使用登记信息、定期检验记录、人员资质档案、历史检查记录及整改情况；

分析设备风险等级（特别是涉及高温、高压、易燃、易爆、有毒、有害介质的压力容器、压力管道，以及公众聚集场所的电梯等）；

确定现场检查重点，制定检查计划。

（三）准备检查文书

《特种设备使用单位安全联合检查记录表》

《特种设备安全监察指令书》

各行业对应的检查项目表（参考本指引附件）

二、现场检查实施阶段

检查围绕“三落实、两有证、一检验、一预案”及“两个责任”（使用安全主体责任、监管责任）要求展开。联合检查组按照职责分工，市场监管部门负责特种设备专业检查，应急管理部门负责安全生产综合监管检查，相互配合、信息共享。

（一）安全管理落实情况检查

机构与责任：是否依法设置特种设备安全管理机构或配备专（兼）职安全管理人员。是否建立覆盖全员的安全责任制，是否书面任命安全总监、安全员，明确其职责。

制度与记录：是否建立并执行特种设备安全管理制度，是否制定《特种设备安全风险管控清单》，是否有效落实“日管控、周排查、月调度”工作机制。

档案管理：是否建立特种设备安全档案，是否建立“一设备一档”，档案内容是否齐全（设计文件、合格证、使用登记证、定期检验报告、日常运行记录、维护保养记录、故障与事故记录、安全附件校验记录等）。

（二）设备本体与运行状况检查

使用登记与标志：所有特种设备是否办理使用登记，使用登记标志是否置于设备显著位置。

定期检验与校验：设备是否在定期检验有效期内；

安全附件（安全阀、压力表、爆破片、紧急切断装置等）是否按期校验、更换，状态良好；

现场安全状况：检查设备本体有无泄漏、异常变形、腐蚀减薄、异常振动、超温超压超液位运行；

电梯：紧急报警装置是否畅通、门防夹保护是否有效、机房井道底坑是否整洁、维保记录是否真实完整。

（三）人员资质与能力检查

持证上岗：特种设备安全管理人员、作业人员是否持有相应项目的有效资格证书，是否办理聘用手续。

培训教育：是否定期开展安全教育和技能培训，是否对相关岗位人员进行应急知识培训，保留培训记录。

（四）应急能力检查

应急预案：是否制定有针对性的特种设备事故应急专项预案，内容是否完整，是否与单位综合应急预案衔接。

应急演练：是否定期组织演练（电梯困人、压力容器泄漏等），演练后是否评估改进，保留演练记录。

应急装备：应急物资、装备（堵漏工具、消防设施、个人防护用品、应急救援工具等）是否配备齐全并保持完好；

值班室是否 24 小时有人值守，紧急报警响应是否有效。

四、问题处理与后续阶段

（一）记录与确认

检查人员如实填写《特种设备现场安全监督检查记录》，详细记录发现的问题、隐患及现场情况，由被检查单位负责人签字确认。拒绝签字的，检查人员注明情况。

（二）下发指令

对发现违法行为或事故隐患，依法当场或事后下达《特种设备安全监察指令书》，明确整改内容、措施和期限；

对存在严重事故隐患(如设备失效、无证操作、超期未检等)，可依法采取查封、扣押等强制措施，责令立即停止使用。

(三) 整改与复查

被检查单位在规定期限内完成整改，提交整改报告及相关佐证材料；

检查单位(市场监管部门)在收到报告后 10 个工作日内组织复查，核实整改效果，填写复查记录。

(四) 闭环与处罚

整改合格后，予以闭环销号；

对逾期未改、拒不整改或整改不到位的，依法立案查处，实施行政处罚；重大隐患按规定报告当地人民政府。

(五) 信息公开

按照“双随机、一公开”要求，在检查结束后 20 个工作日内录入监管平台，并通过国家企业信用信息公示系统(河南)及部门门户网站公示检查结果和处罚信息。

附件：特种设备安全监督检查项目表

信阳市平桥区市场监督管理局

2026 年 4 月 3 日

特种设备使用单位常规监督检查项目表
(安全管理)

序号	检查项目	检查内容	检查结果			备 注
			符合	不符合	无此项	
1	设备档案	所抽查设备办理使用登记				
2		所抽查设备在检验有效期内				
3		按要求建立设备档案且档案齐全				
4		所抽查设备按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录				
5		有设备故障、异常情况处理记录				
6		有事故隐患排查和整治记录				
7	人员档案	安全管理人员和作业人员证件在有效期内，项目符合要求并办理聘用手续				
8		有特种设备作业人员培训考核记录				
9	机构及制度	按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员，并书面任命安全责任人				
10		建立并实施安全管理制度和操作规程				
11		制定事故应急（专项）预案并有演练记录				

注：1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；

2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。

特种设备使用单位常规监督检查项目表 (锅 炉)

序号	检查项目	检查内容	检查结果			备 注
			符合	不符合	无此项	
1	使用标志	设备办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置				
2	检验情况	设备在检验有效期内				
3	水（介）质处理	有水（介）质化验记录和定期水（介）质化验报告				
4	作业人员	作业人员具有有效证件并办理聘用手续				
5	安全附件及仪表	液位（面）计有最高、最低安全液位标记				
6		安全阀校验报告在有效期内，铅封完好				
7		压力表检定证书在有效期内，封签完好				
8	运行情况	按要求及时填写运行、检修记录				
9		现场检查时锅炉运行的压力、温度、水位在额定参数范围内				
10	节能管理	有锅炉及其系统日常节能检查记录				
11		按要求进行定期能效测试				

注：1. 检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；

2. 检查需要说明的在“备注”栏填写。

特种设备使用单位常规监督检查项目表 (压力容器)

序号	检查项目	检查内容	检查结果			备 注
			符合	不符合	无此项	
1	使用标志	设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置				
2	检验情况	设备在检验有效期内				
3	定期自行检查情况	按规定进行年度检查				
4	作业人员	作业人员具有有效证件并办理聘用手续				
5	安全附件及仪表	安全阀校验报告在有效期内，铅封完好				
6		爆破片按照铭牌要求的期限定期更换				
7		压力表检定证书在有效期内，封签完好				
8		快开门联锁保护装置完整				
9	运行情况	现场检查时压力容器运行的压力、温度在额定参数范围内				

注：1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；

2.检查需要说明的在“备注”栏填写；

特种设备使用单位常规监督检查项目表 (压力管道)

序号	检查项目	检查内容	检查结果			备 注
			符合	不符合	无此项	
1	使用标志	工业管道办理使用登记				
2	检验情况	设备在检验有效期内				
3		长输管道和燃气管道检验信息按规定录入全国压力管道检验信息管理系统				
4	定期自行检查情况	按规定进行年度检查				
5	安全附件及仪表	安全阀校验报告在有效期内，铅封完好				
6		爆破片按照铭牌要求的期限定期更换				
7		压力表检定证书在有效期内，封签完好				
8	运行情况	现场检查时压力管道运行的压力、温度在额定参数范围内				

注：1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；

2.检查需要说明的在“备注”栏填写。

特种设备使用单位常规监督检查项目表 (电 梯)

序号	检查项目	检查内容	检查结果			备 注
			符合	不符合	无此项	
1	使用标志及安全警示	设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置				
2		安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置				
3	检验情况	设备在检验有效期内				
4	安全保护装置	电梯轿厢内设置的紧急报警装置有效，联系畅通				
5		轿厢门防夹保护装置有效				
6		自动扶梯和自动人行道急停开关有效，且有清晰的永久性标识				
7		自动扶梯围裙板上的防夹装置完整				
8		自动扶梯和自动人行道出入口处梳齿板完好				
9		在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或者自动人行道之间，按要求装设防护挡板（扶手带外缘与任何障碍物之间距离大于等于 400mm 的除外）				
10	显示信号系统	抽查呼梯、选层、楼层指示等显示信号系统功能有效，指示正确				
11	维保情况	签订维保合同并在有效期内				
12		有维保记录，并经安全管理人员确认				

注：1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；

2.检查需要说明的在“备注”栏填写。

特种设备使用单位常规监督检查项目表 (起重机械)

序号	检查项目	检查内容	检查结果			备 注
			符合	不符合	无此项	
1	使用标志	设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置或存放档案中				
2		有额定起重量（额定起重力矩）标识，且固定在显著位置				
3	检验情况	设备在检验有效期内				
4	作业人员	作业人员按规定持有有效证件，并办理了聘用手续				
5	安全保护装置	按要求设置紧急停止开关且完好				
6		按要求设置起重量限制器且完好				
7		按要求设置力矩限制器且完好				
8		按要求设置防坠安全器且完好				
9		按要求设置高度限制器且完好				
10	维保情况	按规定进行定期自行检查和维护保养				

注：1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；

2.检查需要说明的在“备注”栏填写。

特种设备使用单位常规监督检查项目表 (大型游乐设施)

序号	检查项目	检查内容	检查结果			备 注
			符合	不符合	无此项	
1	使用标志及安全标志	设备按要求办理使用登记并将使用标志置于显著位置				
2		设有显著的警示标志				
3		进出口设有显著的乘客须知和身高标尺等安全标志				
4	检验情况	设备在检验有效期内				
5	作业人员	作业人员具有有效证件，且在显著位置公示				
6	安全保护装置	抽查配备的安全带、安全压杠等乘客束缚装置，应当完好有效				
7		抽查座舱舱门锁紧装置，应当完好有效				
8	应急救援	按照要求开展应急救援演练				
9	运行及维保情况	按规定进行设备运营前试运行检查、日常检查和维护保养、定期自行检查				

注：1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；

2.检查需要说明的在“备注”栏填写。

特种设备使用单位常规监督检查项目表

(场(厂)内专用机动车辆)

序号	检查项目	检查内容	检查结果			备 注
			符合	不符合	无此项	
1	使用标志及安全标志	设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置				
2		悬挂有效牌照				
3		设置安全警示标志				
4	检验情况	设备在检验有效期内				
5	作业人员	作业人员具有有效证件				
6	安全装置	车辆的照明系统和仪表盘正常				
7		车辆的行车、驻车制动系统有效				
8		有能发出清晰声响的警示装置(如喇叭)				
9		车辆后视镜有效				
10		按要求配备灭火器(仅观光车辆)				
11		按要求配置安全带(仅坐驾式车辆)				
12		紧急断电开关有效(仅电动车辆)				
13		视频监控装置有效(仅观光列车)				
14	运行及维保情况	按规定进行定期自行检查和维护保养				
15		非公路用旅游观光车辆在上下车站点处明示行驶路线图				

注: 1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”;

2.检查需要说明的在“备注”栏填写。

特种设备使用单位常规监督检查项目表 (气瓶充装单位)

序号	检查项目	检查内容	检查结果			备 注
			符合	不符合	无此项	
1	许可资格	许可证在有效期内				
2		现场抽查时未发现超范围充装				
3	作业人员	现场作业人员持有有效证件				
4	质量安全 管理	有充装前后检查记录				
5		按安全技术规范要求建立并使用气瓶充装质量追溯信息系统				
6	设备条件	所使用压力容器、工业管道按规定办理使用登记				
7		所使用压力容器、压力管道在定期检验有效期内				
8		所使用安全阀校验报告在有效期内，铅封完好				
9		所使用爆破片按照铭牌要求的期限定期更换				
10		按要求装设紧急切断系统				
11	充装气瓶 要求	气瓶按单位办理使用登记				
12		所充装气瓶的基本信息按要求录入本单位数据库（抽查）				
13		已充气气瓶上的信息化标志、漆色符合规定（抽查）				
14		现场抽查时未发现充装超期未检、超过使用年限气瓶、报废气瓶以及使用过的非重复充装气瓶				

注：1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；

2.检查需要说明的在“备注”栏填写。