

# 息县人民政府办公室文件

息政办〔2026〕11号

## 息县人民政府办公室 关于印发息县农村集中式地下水饮用水水源 保护区划的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处，县人民政府有关部门：

《息县农村集中式地下水饮用水水源保护区划》已经县政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

息县人民政府办公室

2026年4月21日

# 息县农村集中式地下水饮用水水源保护区划

按照《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《河南省水污染防治条例》的有关要求，依据《饮用水水源保护区划分技术规范（HJ/T338-2018）》，进行息县农村集中式地下水饮用水水源保护区划定。

## 一、区划对象

本次对全县 21 个乡镇（办事处）共 86 个农村集中式地下水饮用水水源地开展了保护区划分，共划定保护区 115 处。

## 二、饮用水水源保护区范围

各水源地保护区范围见附表。

## 三、监督与管理

### （一）饮用水水源保护区水质保护目标

地下水饮用水水源保护区水质各项指标应稳定达到《地下水质量标准（GB/T14848）》规定的Ⅲ类标准及以上。

### （二）切实加强监督管理

各辖区政府要切实加强对饮用水水源地环境保护，在饮用水水源保护区内严禁设置排污口；在保护区内，严禁新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。各辖区政府要在饮用水水源保护区的边界设置界限标志和隔离防护设施，并及时维护，保证界限标志和隔离防护设施完好无损。县生态环境、

自然资源、住房和城乡建设、水利、卫生等部门每年对集中式饮用水水源保护区联合组织开展专项执法活动，严肃查处环境违法行为。

### **（三）强化环境监测评估**

为及时掌握饮用水水源地水质情况，各相关部门应按照上级年度环境监测方案通知要求对集中式饮用水水源地进行采样监测，如遇异常情况，则需加密监测。辖区政府要定期组织对辖区内农村集中式饮用水水源地基础环境状况进行评估，对评估中发现的问题要及时解决，保障饮用水水源地水质安全。

### **（四）有效防范环境风险**

各辖区政府要制定饮用水水源地风险防范应急预案，建立饮用水水源地风险评估机制和饮用水水源地污染源预警机制，健全水质安全应急处理和水厂应急处理保障体系，提高风险防范能力。

### **（五）饮用水水源保护区的变更**

在饮用水水源保护区周边存在环境风险隐患时，为确保饮用水水源保护区环境安全，饮用水水源保护区所在地政府要及时提请县政府调整保护区范围，保障饮用水水源保护区环境安全。

附件：息县农村集中式地下水饮用水水源地保护区划分范围

附件

## 息县农村集中式地下水饮用水源地保护区划分范围

序号	乡镇	水源地名称	井眼	水源地类型	保护区级别	保护区范围
1	包信镇	包信镇徐楼村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东3米,西27米,南28米,北8米的区域
2		包信镇马庄村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东28米,西5米,南6米,北28米的区域
3		包信镇香蒲园村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东3米,西18米,南28米,北2米的区域
4	白土店乡	白土店乡桂庄村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东28米,西5米,南28米,北2米的区域
5		白土店乡白衣阁村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东至水厂东围墙,西28米,南27米,北7米的区域
6		岗李店乡刘塘村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东至党群服务中心东围墙,西3米,南至水厂南围墙,北28米的区域
			2号井		一级	取水井外围30米的矩形区域
7	岗李店乡	岗李店乡杨棚村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东4米,西28米,南1米,北28米的区域
			2号井			
8		岗李店乡张竹园村地下水井	1号井	地下水	一级	井群外包线及外围30米的矩形区域
			2号井			
9		岗李店乡张大庄村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东27米,西6米,南27米,北7米的区域

序号	乡镇	水源地名称	井眼	水源地类型	保护区级别	保护区范围	
10	东岳镇	东岳镇小房庄村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东至居民房屋,西至卫生间西围墙,北至卫生间房屋外侧,南至水厂围墙30m的区域	
11		东岳镇肖庄村地下水井	1号井	地下水	一级	北至道路北侧,西至水厂西侧围墙,南至水厂房屋后侧,东至水厂围墙外侧13米	
			2号井				取水井外围30米的矩形区域
12		东岳镇黄岗村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东5米,西27米,南6米,北27米的区域	
			2号井				取水井外围30米的矩形区域
13		东岳镇乌庙村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东25米,西4米,南至水厂南围墙,北28米的区域	
14			2号井				取水井外围30米的矩形区域
15		小茴店镇	小茴店镇李甲道村地下水井	1号井	地下水	一级	南至西南侧村民房屋后,北30米,西30米,东30米的区域
16			小茴店镇易老庄村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东至水厂东围墙,西30米,南30米,北31米至居民区前的区域
				2号井			
17	小茴店镇		小茴店镇陈伍庄村地下水	1号井	地下水	一级	井群外包线内及外围东33米,西、南、北各30米的矩形区域
18		2号井	取水井周边30米的方形区域				
19		小茴店镇大竹园村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东至供水站东围墙,西30米,南35米至党群服务中心南围墙,北1米的区域	
20	小茴店镇谭楼村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东3米,西28米,南3米,北28米的区域		
21		小茴店镇张老庄村地下水井	1号井	地下水	一级	取水井东30米,北30米,西至水厂西围墙外8米,南至水厂南围墙的区域	

序号	乡镇	水源地名称	井眼	水源地类型	保护区级别	保护区范围
22	杨店乡	杨店乡张围孜村地下水井	1号井	地下水	一级	群井外包线内及外围东至水厂东围墙，西至居民地东围墙，南至张围孜小学北围墙，北30米的矩形区域
			2号井			
23	杨店乡	杨店乡南徐楼村地下水井	1号井	地下水	一级	群井外包线及外围30米的矩形区域
			2号井			
24		关店乡前洪庄村地下水井	1号井	地下水	一级	取水井外围30米的矩形区域
			2号井			
25		关店乡吴村铺村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东至道路，西东至道路西侧，南30米，北30米的区域
			2号井			
26		关店乡新颜村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东至居民房屋，西9米，南23米，北至水厂北围墙的区域
			2号井			
27	关店乡	关店乡前彭村地下水井	1号井	地下水	一级	取水井外围东37米，西、南、北各30米的矩形区域
			2号井			
28	关店乡	关店乡王岗村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东27米、西5米、南28米、北4米的区域
			2号井			
29		关店乡丁店村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东43米，西1米，南27米，北17米的区域
			2号井			
						取水井外围30米的矩形区域

序号	乡镇	水源地名称	井眼	水源地类型	保护区级别	保护区范围
30		曹黄林镇许店村地下水井	1号井 2号井	地下水	一级	群井外包线外围30米的矩形区域
31		曹黄林镇项岗村地下水井	1号井 2号井	地下水	一级	取水井南侧至水厂厂区及外围7米, 东侧至水厂围墙, 北侧为水厂围墙外28米, 西侧为水厂外28米的区域 取水井外围至房屋边界、西30米、南30米、北30米的矩形区域
32	曹黄林镇	曹黄林镇谢老寨村地下水井	1号井 2号井	地下水	一级	群井外包线内及外围30米的矩形区域
33		曹黄林镇杨寨村地下水井	1号井 2号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东5米, 西28米, 南2米, 北28米的区域 取水井外围东8米、西30米、南30米、北30米的矩形区域
34		曹黄林镇付店村地下水井	1号井 2号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东1米, 西24米, 南至水厂南围墙, 北28米的区域 取水井外围30米的矩形区域
35		八里岔乡任店村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东至水厂东围墙, 西24米, 南27米, 北7米的区域
36		八里岔乡周庄村地下水井	1号井	地下水	一级	取水井东30米、南30米、西30米、北至水厂外居民房屋区域
37		八里岔乡黄庄村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东8米, 西至卫生间西围墙, 南29米, 北至水厂北围墙的区域
38	八里岔乡	八里岔乡李塘村地下水井	1号井 2号井	地下水	一级	群井外包线及外围30米的矩形区域
39		八里岔乡莲花村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东28米, 西4米, 南3米, 北27米的区域
40		八里岔乡汪店村地下水井	1号井 2号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东2米, 西28米, 南4米, 北25米的区域 取水井外围30米的矩形区域
41	濮公山办事处 筹建处	濮管区地下水井	1号井 2号井	地下水	一级	取水井外围30米的矩形区域 取水井外围30米的矩形区域

序号	乡镇	水源地名称	井眼	水源地类型	保护区级别	保护区范围
42	项店镇	项店镇季楼村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东25米,西5米,南13米,北5米的区域
43		项店镇曹集村地下水井	1号井	地下水	一级	厂厂区及外围东26米,西至水厂西围墙外18米,南至水厂南围墙,北1米的区域
44		项店镇董围孜村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东2米,西28米,南9米,北32米的区域
45		项店镇魏店村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东至水厂东围墙,西10米,南6米,北26米的区域
46		项店镇任大寨村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东至水厂东围墙,西至厂房边界,南至党群服务中心北围墙,北27米的区域
47	夏庄镇	项店镇张庄村地下水井	1号井	地下水	一级	取水井外围东30米,西30米,南23米,北30米的矩形区域
48		夏庄镇梅楼村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东28米,西至水厂西围墙,南26米,北8米的区域
49		夏庄镇陈楼村地下水井	1号井	地下水	一级	取水井外围东41米至水厂东围墙,西30米,南32米至居民房屋围墙,北30米的矩形区域
50		夏庄镇肖围孜村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东1米至敬老院西围墙,西28米,南3米,北27米的区域
			2号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东至道路一侧,西16米至房屋西侧,南30米,北至道路一侧的区域
51	长陵乡	夏庄镇范老庄村地下水井	1号井	地下水	一级	取水井外围30米的矩形区域
52		长陵乡代庄村地下水井	1号井	地下水	一级	取水井北30m至水塘岸边,西30m至居民房屋,南30米至房屋南侧,东30米的区域
53		长陵乡申庄村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东27米,西3米,南3米,北26米的区域
54		长陵乡马井村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东2米,西26米,南19米,北至水厂北围墙的区域

序号	乡镇	水源地名称	井眼	水源地类型	保护区级别	保护区范围
55		临河乡黄庄村地下水井	1号井	地下水	一级	取水井外围东30米,西30米,南17米至临时居民地北围墙,北41米至水厂北围墙的矩形区域
56		临河乡罗寨村地下水井	1号井	地下水	一级	取水井周边30米的区域
57		临河乡常店孜村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东28米,西2米,南28米,北至水厂北围墙的区域
58	临河乡	临河乡柿树园村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东3米,西28米,南至居民楼北围墙,北3米的区域
			2号井			
59		临河乡单台村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东至水厂东围墙,西30米,南至水厂南围墙外2m,北27至水域边界的区域
60		临河乡郑寨村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东19米,西1米,南28米,北7米的矩形区域
61		临河乡宣楼村地下水井	1号井 2号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东至水厂东围墙,西27米,南至水厂南围墙,北27米的区域
62	陈棚乡	陈棚乡张塘村地下水井	1号井	地下水	一级	取水井外围东30米,西30米,南30米,北10米的矩形区域
63		陈棚乡闫湾村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东6米,西27米,南至水厂南围墙,北27米的矩形区域
64		孙庙乡范楼村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东28米,西至水厂西围墙,南30米至产业扶贫基地,北2米的区域
65		孙庙乡周围孜村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东至水厂东围墙外14米,西28米,南22米,北至水厂北围墙的区域
66	孙庙乡	孙庙乡月儿湾村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东4米,西28米,南至水厂南围墙,北28米的区域
			2号井			

序号	乡镇	水源地名称	井眼	水源地类型	保护区级别	保护区范围
67		路口乡魏庄村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外圈东至水厂东围墙外24米，西至围墙外10米，南至围墙外18米，北30米的区域
68		路口乡岳庙村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外圈东6米，西至党群服务中心西围墙，南9米，北5米的区域
69		路口乡前周庄村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外圈东27米，西至水厂西围墙，南9米，北27米的区域
70		路口乡罗庄村地下水井	1号井 2号井	地下水	一级	水厂厂区及外圈东27米，西6米，南4米，北27米的区域 取水井外圈30米的矩形区域
71	路口乡	路口乡弯柳树村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外圈东4米，西28米，南5米，北28米的区域
72		路口乡土桥村地下水井	1号井 2号井	地下水	一级	水厂厂区及外圈东27米，西至水厂西围墙，南3米，北28米的区域 取水井外圈30米的矩形区域
73		路口乡小何楼村地下水井	1号井 2号井	地下水	一级	水厂厂区及外圈东19米，西22米至党群服务中心西围墙，南29米，北2米的区域 取水井外圈30米的矩形区域
74		彭店乡七里湾村地下水井	1号井 2号井	地下水	一级	水厂厂区及外圈东28米，西4米，南至水厂南围墙，北28米的区域 取水井外圈36米，西30米，南30米，北30米的矩形区域
75	彭店乡	彭店乡大张庄村地下水井	1号井 2号井	地下水	一级	水厂厂区及外圈东28米，西至水厂西围墙，南至水厂南侧道路，北至居民区南侧的区域 取水井外圈30米的矩形区域
76		彭店乡丁王庄村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外圈东27米，西13米，南5米，北26米的区域

序号	乡镇	水源地名称	井眼	水源地类型	保护区级别	保护区范围
77	彭店乡	彭店乡尹庄村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东27米,西至水厂西围墙,南4米至文化广场北侧边界,北26米的区域
			2号井			
78	彭店乡	彭店乡方围孜村地下水井	1号井	彭店乡	一级	取水井外围东至党群服务中心东围墙,西30米,南30米,北30米的矩形区域
79		彭店乡王庄村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东至水厂东围墙外27米,西4米,南14米,北5米的区域
80		张陶乡薛庄村地下水井	1号井	地下水	一级	群井外包线内及外围30米的矩形区域
			2号井			
81		张陶乡余老庄村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东至党群服务中心东围墙,西至水厂西围墙外28米,南至水厂南围墙,北28米的区域
82	张陶乡	张陶乡曹林村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东6米,西27米,南11米,北28米的区域
			2号井			
83		张陶乡江庄村地下水井	1号井	地下水	一级	取水井外围30米的矩形区域
			2号井			
84		张陶乡赵楼村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东26米,西11米,南25米,北5米的区域
			2号井			
85	谯楼办事处	谯楼办事处徐庄村地下水井	1号井	地下水	一级	取水井外围东30米,西30米,南30米,北32米的矩形区域
			2号井			
86	淮河办事处	淮河办洪庄村地下水井	1号井	地下水	一级	水厂厂区及外围东28米,西1米,南至水厂南围墙,北24米的区域
						水厂厂区及外围东28米,西至水厂西围墙,南4米,北26米的区域

---

息县人民政府办公室

2026年4月21日印发

---