



青岛博拉沃检测技术有限公司

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春
雨西路8号

邮政编码：266109

联系电话：0532-86897010

传 真：0532-86897010

Email: QDBLWJ@126.com

检 测 报 告

第 1 页 共 3 页

报告编号:202605W00738

委托信息:

委 托 方:固始水发供水有限公司

联 系 人:/

受 检 方:固始水发供水有限公司

检测类别:委托检验

检验项目:见检测结果

采样日期:2026-05-15

联 系 电 话:/

受检方地址:/

样 品 来 源:采样

判 定 依 据:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

完 成 日 期:2026-05-22

样品信息:

序号	样品类别	样品名称/来样标识	样品编号	样品性状
1	生活饮用水	管网水 1	202605E00824	无色、无异味、透明液体

主要检测设备:

仪器编号	主要检测设备名称	仪器型号
BSS011	PH 计	PHS-25
BSS073	气相色谱仪	6890N
BSS078	便携式浑浊度计	WGZ-20B
BSS021-04	滴定管 (棕)	0~25ml
BSS072	电感耦合等离子体质谱仪	7500cs
BSS010	分析天平	FA2004B
BSS095	紫外可见分光光度计	T6
BSS061	低本底 α/β 测量仪	PAB-6000 II
BSS021-03	滴定管	0~25ml
BSS090	成套高型具塞比色管	50ml
BSS006	电热恒温培养箱	HPX-9162MBE
BXS016	便携式余氯测定仪	Q-CL501B
BSS003	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
BSS047	PH 计	PHS-3C
BSS021-06	微量滴定管	0~5ml
BSS005	原子荧光光度计	AFS-9130

检验结论:

经检测, 该样品所检测项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求,

编制: 房慧

审核: 朱敏

签发: 邵翔涌

日期: 2026 年 05 月 28 日

声 明

- 1、本报告无审核人、批准人 (授权签字人) 签字或盖章无效,
- 2、本报告未经我单位书面许可, 不得部分复制或引用检测报告 (全部复制或引用除外), 涂改、缺页无效,
- 3、对于委托单位自送样品的, 本报告结果只对样品负责, 样品信息真实性由委托方负责

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路
8 号
邮政编码：266109
联系电话：0532-86897010
传 真：0532-86897010
Email：QDBLWJC@126.com

检 测 报 告

报告编号:202605W00738

检 测 结 果

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
202605E00824	1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 5.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
202605E00824	2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 7.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
202605E00824	3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 4.1	CFU/mL	100	未检出	符合
202605E00824	4	砷	GB/T 5750.6-2023 9.4	mg/L	0.01	<0.00009	符合
202605E00824	5	镉	GB/T 5750.6-2023 12.4	mg/L	0.005	<0.00006	符合
202605E00824	6	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023 13.1	mg/L	0.05	<0.004	符合
202605E00824	7	铅	GB/T 5750.6-2023 14.3	mg/L	0.01	<0.00007	符合
202605E00824	8	汞	GB/T 5750.6-2023 11.1	mg/L	0.001	<0.0001	符合
202605E00824	9	氰化物	GB/T 5750.5-2023 7.2	mg/L	0.05	<0.002	符合
202605E00824	10	氟化物	GB/T 5750.5-2023 6.1	mg/L	1.0	<0.2	符合
202605E00824	11	硝酸盐(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 8.2	mg/L	10	0.70	符合
202605E00824	12	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 4.3	mg/L	0.06	<0.000032	符合
202605E00824	13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 7.2	mg/L	0.1	<0.000016	符合
202605E00824	14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 6.2	mg/L	0.06	<0.000015	符合
202605E00824	15	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 5.2	mg/L	0.1	<0.000041	符合
202605E00824	16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	GB/T 5750.10-2023	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	<0.0014	符合
202605E00824	17	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 15.1	mg/L	0.05	<0.0020	符合
202605E00824	18	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 16.1	mg/L	0.1	<0.0010	符合
202605E00824	19	溴酸盐	GB/T 5750.10-2023 22.2	mg/L	0.01	/	/
202605E00824	20	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 20.1	mg/L	0.7	<0.04	符合
202605E00824	21	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 21.1	mg/L	0.7	<0.23	符合
202605E00824	22	色度	GB/T 5750.4-2023 4.1	度	15	<5	符合
202605E00824	23	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 5.1	NTU	1	<0.5	符合
202605E00824	24	臭和味	GB/T 5750.4-2023 6.1	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
202605E00824	25	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 7.1	/	无	无	符合
202605E00824	26	pH	GB/T 5750.4-2023 8.1	/	6.5~8.5	7.74	符合
202605E00824	27	铝	GB/T 5750.6-2023 4.5	mg/L	0.2	0.021	符合
202605E00824	28	铁	GB/T 5750.6-2023 5.4	mg/L	0.3	<0.0009	符合
202605E00824	29	锰	GB/T 5750.6-2023 6.6	mg/L	0.1	<0.00006	符合
202605E00824	30	铜	GB/T 5750.6-2023 7.6	mg/L	1.0	<0.00009	符合

声 明
1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
2、本报告未经我单位书面许可,不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外),涂改、缺页无效。
3、对于委托单位自送样品的,本报告结果只对样品负责,样品信息真实性由委托方负责

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路
8 号
邮政编码：266109
联系电话：0532-86897010
传 真：0532-86897010
Email：QDBLWJC@126.com

检 测 报 告

报告编号:202605W00738

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
202605E00824	31	锌	GB/T 5750.6-2023 8.4	mg/L	1.0	<0.0009	符合
202605E00824	32	氯化物	GB/T 5750.5-2023 5.1	mg/L	250	15	符合
202605E00824	33	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 4.3	mg/L	250	<5	符合
202605E00824	34	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 11.1	mg/L	1000	79	符合
202605E00824	35	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023 10.1	mg/L	450	44	符合
202605E00824	36	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023 4.1	mg/L	3	1.4	符合
202605E00824	37	氨(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 11.1	mg/L	0.5	<0.02	符合
202605E00824	38	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2023 4.1	Bq/L	0.5(指导值)	<0.02	符合
202605E00824	39	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2023 5.1	Bq/L	1(指导值)	<0.03	符合
202605E00824	40	游离氯	GB/T 5750.11-2023 4.3	mg/L	0.05~2	0.26	符合
202605E00824	41	总氯	GB/T 5750.11-2023 5.1	mg/L	0.05~3	/	符合
202605E00824	42	臭氧	GB/T 5750.11-2023 9.3	mg/L	0.02~0.3	/	符合
202605E00824	43	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023 8.4	mg/L	0.02~0.8	/	符合
备注							

****报告结束****

声 明
1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
2、本报告未经我单位书面许可，不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外)，涂改、缺页无效。
3、对于委托单位自送样品的，本报告结果只对样品负责，样品信息真实性由委托方负责



青岛博拉沃检测技术有限公司

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春

雨西路8号

邮政编码：266109

联系电话：0532-86897010

传 真：0532-86897010

Email: QDBLWJC@126.com

检 测 报 告

第 1 页 共 3 页

报告编号: 202605W00739

委托信息:

委 托 方: 固始水发供水有限公司

联 系 人: /

受 检 方: 固始水发供水有限公司

检测类别: 委托检验

检验项目: 见检测结果

采样日期: 2026-05-15

联系电话: /

受检方地址: /

样品来源: 采样

判定依据: GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

完 成 日 期: 2026-05-22

样品信息:

序号	样品类别	样品名称/来样标识	样品编号	样品性状
1	生活饮用水	管网水 2	202605E00825	无色、无异味、透明液体

主要检测设备:

仪器编号	主要检测设备名称	仪器型号
BSS011	PH 计	PHS-25
BSS073	气相色谱仪	6890N
BSS078	便携式浑浊度计	WGZ-20B
BSS021-04	滴定管 (棕)	0~25ml
BSS072	电感耦合等离子体质谱仪	7500cs
BSS010	分析天平	FA2004B
BSS095	紫外可见分光光度计	T6
BSS061	低本底 α/β 测量仪	PAB-6000 II
BSS021-03	滴定管	0~25ml
BSS090	成套高型具塞比色管	50ml
BSS006	电热恒温培养箱	HPX-9162MBE
BXS016	便携式余氯测定仪	Q-CL501B
BSS003	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
BSS047	PH 计	PHS-3C
BSS021-06	微量滴定管	0~5ml
BSS005	原子荧光光度计	AFS-513

检验结论:

经检测, 该样品所检测项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。

编制: 梁攀

审核: 朱敏

签发: 邹翔涌

日期: 2026 年 05 月 28 日

声 明

- 1、本报告无审核人、批准人 (授权签字人) 签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可, 不得部分复制或引用检测报告 (全部复制或引用除外), 涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的, 本报告结果只对样品负责, 样品信息真实性由委托方负责



通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路
8 号
邮政编码：266109
联系电话：0532-86897010
传 真：0532-86897010
Email：QDBLWJC@126.com

检 测 报 告

报告编号:202605W00739

检 测 结 果

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
202605E00825	1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 5.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
202605E00825	2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 7.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
202605E00825	3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 4.1	CFU/mL	100	未检出	符合
202605E00825	4	砷	GB/T 5750.6-2023 9.4	mg/L	0.01	<0.00009	符合
202605E00825	5	镉	GB/T 5750.6-2023 12.4	mg/L	0.005	<0.00006	符合
202605E00825	6	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023 13.1	mg/L	0.05	<0.004	符合
202605E00825	7	铅	GB/T 5750.6-2023 14.3	mg/L	0.01	<0.00007	符合
202605E00825	8	汞	GB/T 5750.6-2023 11.1	mg/L	0.001	<0.0001	符合
202605E00825	9	氰化物	GB/T 5750.5-2023 7.2	mg/L	0.05	<0.002	符合
202605E00825	10	氟化物	GB/T 5750.5-2023 6.1	mg/L	1.0	<0.2	符合
202605E00825	11	硝酸盐(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 8.2	mg/L	10	0.55	符合
202605E00825	12	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 4.3	mg/L	0.06	<0.000032	符合
202605E00825	13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 7.2	mg/L	0.1	<0.000016	符合
202605E00825	14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 6.2	mg/L	0.06	<0.000015	符合
202605E00825	15	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 5.2	mg/L	0.1	<0.000041	符合
202605E00825	16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	GB/T 5750.10-2023	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	<0.0014	符合
202605E00825	17	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 15.1	mg/L	0.05	<0.0020	符合
202605E00825	18	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 16.1	mg/L	0.1	<0.0010	符合
202605E00825	19	溴酸盐	GB/T 5750.10-2023 22.2	mg/L	0.01	/	/
202605E00825	20	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 20.1	mg/L	0.7	<0.04	符合
202605E00825	21	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 21.1	mg/L	0.7	<0.23	符合
202605E00825	22	色度	GB/T 5750.4-2023 4.1	度	15	<5	符合
202605E00825	23	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 5.1	NTU	1	<0.5	符合
202605E00825	24	臭和味	GB/T 5750.4-2023 6.1	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
202605E00825	25	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 7.1	/	无	无	符合
202605E00825	26	pH	GB/T 5750.4-2023 8.1	/	6.5~8.5	7.62	符合
202605E00825	27	铝	GB/T 5750.6-2023 4.5	mg/L	0.2	<0.0012	符合
202605E00825	28	铁	GB/T 5750.6-2023 5.4	mg/L	0.3	<0.0009	符合
202605E00825	29	锰	GB/T 5750.6-2023 6.6	mg/L	0.1	<0.00006	符合
202605E00825	30	铜	GB/T 5750.6-2023 7.6	mg/L	1.0	<0.00009	符合

声 明

- 1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可,不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外),涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的,本报告结果只对样品负责,样品信息真实性由委托方负责

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路
8 号
邮政编码：266109
联系电话：0532-86897010
传 真：0532-86897010
Email: QDBLWJCM@126.com

检 测 报 告

报告编号:202605W00739

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
202605E00825	31	锌	GB/T 5750.6-2023 8.4	mg/L	1.0	<0.0009	符合
202605E00825	32	氟化物	GB/T 5750.5-2023 5.1	mg/L	250	12	符合
202605E00825	33	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 4.3	mg/L	250	<5	符合
202605E00825	34	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 11.1	mg/L	1000	78	符合
202605E00825	35	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023 10.1	mg/L	450	44	符合
202605E00825	36	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023 4.1	mg/L	3	1.3	符合
202605E00825	37	氨(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 11.1	mg/L	0.5	<0.02	符合
202605E00825	38	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2023 4.1	Bq/L	0.5(指导值)	<0.02	符合
202605E00825	39	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2023 5.1	Bq/L	1(指导值)	0.033	符合
202605E00825	40	游离氯	GB/T 5750.11-2023 4.3	mg/L	0.05~2	0.21	符合
202605E00825	41	总氯	GB/T 5750.11-2023 5.1	mg/L	0.05~3	/	符合
202605E00825	42	臭氧	GB/T 5750.11-2023 9.3	mg/L	0.02~0.3	/	符合
202605E00825	43	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023 8.4	mg/L	0.02~0.8	/	符合
备注							

****报告结束****



声 明
1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
2、本报告未经我单位书面许可,不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外),涂改、缺页无效。
3、对于委托单位自送样品的,本报告结果只对样品负责,样品信息真实性由委托方负责

青岛博拉沃检测技术有限公司

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春
雨西路8号
邮政编码：266109
联系电话：0532-86897010
传 真：0532-86897010
Email：QDBLWJC@126.com

第 1 页 共 3 页

检 测 报 告

报告编号：202605W00740

委托信息：

委 托 方：固始水发供水有限公司

联 系 人：/

联 系 电 话：/

受 检 方：固始水发供水有限公司

受检方地址：/

检测类别：委托检验

样 品 来 源：采样

检验项目：见检测结果

判 定 依 据：GB 3838-2002《地表水环境质量标准》

采样日期：2026-05-15

完 成 日 期：2026-05-22

样品信息：

序号	样品类别	样品名称/来样标识	样品编号	样品性状
1	生活饮用水	水源水	202605E00826	无色、无异味、透明液体

检验结论：

经检测，该样品所检测项目除不判定外，其余检测项目符合 GB 3838-2002《地表水环境质量标准》III类要求。

编制：李慧

审核：朱敏

签发：邹翔涌

日期：2026 年 05 月 28 日

声 明

- 1、本报告无审核人、批准人（授权签字人）签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可，不得部分复制或引用检测报告（全部复制或引用除外），涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的，本报告结果只对样品负责，样品信息真实性由委托方负责

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路
8 号
邮政编码：266109
联系电话：0532-86897010
传 真：0532-86897010
Email：QDBLWJC@126.com

检 测 报 告

报告编号:202605W00740

检 测 结 果

样品编号	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	单项判定
202605E00826	1	水温 (℃)	° C	人为造成的环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1; 周平均最大温降≤2	22.5	/
202605E00826	2	pH 值 (无量纲)	/	6~9	7.70	符合
202605E00826	3	溶解氧	mg/L	≥5	10.9	符合
202605E00826	4	高锰酸盐指数	mg/L	6	1.9	符合
202605E00826	5	化学需氧量(COD)	mg/L	20	8.2	符合
202605E00826	6	五日生化需氧量(BOD5)	mg/L	4	1.1	符合
202605E00826	7	氨氮(NH3-N)	mg/L	1.0	ND	符合
202605E00826	8	总磷 (以 P 计)	mg/L	0.2 (湖、库 0.05)	ND	符合
202605E00826	9	总氮(湖、库、以 N 计)	mg/L	1.0	0.78	符合
202605E00826	10	氟化物	mg/L	1.0	ND	符合
202605E00826	11	氰化物	mg/L	0.2	ND	符合
202605E00826	12	挥发酚	mg/L	0.005	ND	符合
202605E00826	13	石油类	mg/L	0.05	ND	符合
202605E00826	14	阴离子表面活性剂	mg/L	0.2	0.09	符合
202605E00826	15	硫化物	mg/L	0.2	ND	符合
202605E00826	16	粪大肠菌群	个/L	10000	未检出	符合
202605E00826	17	硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	mg/L	250	8	符合
202605E00826	18	氯化物 (以 Cl ⁻ 计)	mg/L	250	12	符合
202605E00826	19	铁	mg/L	0.3	ND	符合
202605E00826	20	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10	0.7	符合
202605E00826	21	锰	mg/L	0.1	ND	符合
202605E00826	22	铜	mg/L	1.0	ND	符合
202605E00826	23	锌	mg/L	1.0	ND	符合
202605E00826	24	汞	mg/L	0.0001	ND	符合
202605E00826	25	砷	mg/L	0.05	ND	符合
202605E00826	26	硒	mg/L	0.01	ND	符合
202605E00826	27	镉	mg/L	0.005	ND	符合
202605E00826	28	铬(六价)	mg/L	0.05	ND	符合
202605E00826	29	铅	mg/L	0.05	ND	符合
备注	ND 表示未检出，检出限见附表。 《地表水环境质量评价办法(试行)》规定评价指标为：《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表 1 中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的 21 项指标，总氮、水温、粪大肠菌群不作为日常水质评价指标。					

****报告正文结束****

声 明
1、本报告无审核人、批准人（授权签字人）签字或未盖章无效，
2、本报告未经我单位书面许可，不得部分复制或引用检测报告（全部复制或引用除外），涂改、缺页无效，
3、对于委托单位自送样品的，本报告结果只对样品负责，样品信息真实性由委托方负责

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路
8 号
邮政编码：266109
联系电话：0532-86897010
传 真：0532-86897010
Email：QOBLWJCM126.com

检 测 报 告

报告编号:202605W00740

附表：检测方法、检出限及检测设备：

检测项目	检测方法	单位	检出限	检测设备名称	仪器编号
pH 值（无量纲）	GB/T 5750.4-2023 8.1	/	/	PH 计	BSS011
五日生化需氧量(BOD5)	HJ 505-2009	mg/L	0.5	智能型溶解氧仪	BXS065
化学需氧量(COD)	HJ 828-2017	mg/L	4	滴定管	BSS021-02
总氮(湖、库、以 N 计)	HJ 636-2012	mg/L	0.05	紫外可见分光光度计	BSS003
总磷（以 P 计）	GB/T 11893-1989	mg/L	0.01	紫外可见分光光度计	BSS003
挥发酚	GB/T 5750.4-2023 12.1	mg/L	0.002	紫外可见分光光度计	BSS003
氟化物	GB/T 5750.5-2023 6.1	mg/L	0.2	PH 计	BSS047
氨氮(NH3-N)	GB/T 5750.5-2023 11.1	mg/L	0.02	紫外可见分光光度计	BSS003
氯化物（以 Cl ⁻ 计）	GB/T 5750.5-2023 5.1	mg/L	1.0	滴定管（棕）	BSS021-04
氰化物	GB/T 5750.5-2023 7.2	mg/L	0.002	紫外可见分光光度计	BSS003
水温（℃）	GB/T 13195-1991	°C	/	颠倒温度计	BSS002
汞	GB/T 5750.6-2023 11.1	mg/L	0.0001	原子荧光光度计	BSS005
溶解氧	HJ 506-2009	mg/L	/	智能型溶解氧仪	BXS065
石油类	HJ 970-2018	mg/L	0.01	紫外可见分光光度计	BSS003
砷	GB/T 5750.6-2023 9.4	mg/L	0.00009	电感耦合等离子体质谱仪	BSS072
硒	GB/T 5750.6-2023 10.1	mg/L	0.0004	原子荧光光度计	BSS005
硝酸盐(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 8.2	mg/L	0.2	紫外可见分光光度计	BSS003
硫化物	GB/T 5750.5-2023 9.1	mg/L	0.02	紫外可见分光光度计	BSS003
硫酸盐(以 SO ₄ ²⁻ 计)	GB/T 5750.5-2023 4.3	mg/L	5	紫外可见分光光度计	BSS003
粪大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 6.1	个/L	/	电热恒温培养箱	BSS006
铁	GB/T 5750.6-2023 5.4	mg/L	0.0009	电感耦合等离子体质谱仪	BSS072
铅	GB/T 5750.6-2023 14.3	mg/L	0.00007	电感耦合等离子体质谱仪	BSS072
铜	GB/T 5750.6-2023 7.6	mg/L	0.00009	电感耦合等离子体质谱仪	BSS072
铬(六价)	GB/T 5750.6-2023 13.1	mg/L	0.004	紫外可见分光光度计	BSS095
锌	GB/T 5750.6-2023 8.4	mg/L	0.0009	电感耦合等离子体质谱仪	BSS072
锰	GB/T 5750.6-2023 6.6	mg/L	0.00006	电感耦合等离子体质谱仪	BSS072
镉	GB/T 5750.6-2023 12.4	mg/L	0.00006	电感耦合等离子体质谱仪	BSS072
阴离子表面活性剂	GB/T 5750.4-2023 13.1	mg/L	0.050	紫外可见分光光度计	BSS003
高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 4.1	mg/L	0.05	滴定管（棕）	BSS021-04

****报告结束****

声 明
1、本报告无审核人、批准人（授权签字人）签字或未盖章无效。
2、本报告未经我单位书面许可，不得部分复制或引用检测报告（全部复制或引用除外），涂改、缺页无效。
3、对于委托单位自送样品的，本报告结果只对样品负责，样品信息真实性由委托方负责

青岛博拉沃检测技术有限公司

通讯地址: 山东省青岛市城阳区流亭街道春
雨西路8号
邮政编码: 266109
联系电话: 0532-86897010
传 真: 0532-86897010
Email: QDBLWJC@126.com

检 测 报 告

第 1 页 共 3 页

报告编号: 202605W00737

委托信息:

委 托 方: 固始水发供水有限公司

联 系 人: /

受 检 方: 固始水发供水有限公司

检测类别: 委托检验

检验项目: 见检测结果

采样日期: 2026-05-15

联 系 电 话: /

受检方地址: /

样 品 来 源: 采样

判 定 依 据: GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

完 成 日 期: 2026-05-22

样品信息:

序号	样品类别	样品名称/来样标识	样品编号	样品性状
1	生活饮用水	出厂水	202605E00823	无色、无异味、透明液体

主要检测设备:

仪器编号	主要检测设备名称	仪器型号
BSS011	PH 计	PHS-25
BSS073	气相色谱仪	6890N
BSS078	便携式浑浊度计	WGZ-20B
BSS021-04	滴定管 (棕)	0~25ml
BSS072	电感耦合等离子体质谱仪	7500cs
BSS010	分析天平	FA2004B
BSS095	紫外可见分光光度计	T6
BSS061	低本底 α/β 测量仪	PAB-6000 II
BSS021-03	滴定管	0~25ml
BSS090	成套高型具塞比色管	50ml
BSS006	电热恒温培养箱	HPX-9162MBE
BXS016	便携式余氯测定仪	Q-CL501B
BSS003	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
BSS047	PH 计	PHS-3C
BSS021-06	微量滴定管	0~5ml
BSS005	原子荧光光度计	AFS-9130

检验结论:

经检测, 该样品所检测项目符合 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》要求。

编制: 梁慧

审核: 朱敏

签发: 孙钢涌

日期: 2026 年 05 月 28 日

声 明

- 1、本报告无审核人、批准人 (授权签字人) 签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可, 不得部分复制或引用检测报告 (全部复制或引用除外), 涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的, 本报告结果只对样品负责, 样品信息真实性由委托方负责

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路
8 号
邮政编码：266109
联系电话：0632-86897010
传 真：0632-86897010
Email：QDBLWJ@126.com

检 测 报 告

报告编号：202605W00737

检 测 结 果

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
202605E00823	1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 5.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
202605E00823	2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 7.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
202605E00823	3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 4.1	CFU/mL	100	未检出	符合
202605E00823	4	砷	GB/T 5750.6-2023 9.4	mg/L	0.01	<0.00009	符合
202605E00823	5	镉	GB/T 5750.6-2023 12.4	mg/L	0.005	<0.00006	符合
202605E00823	6	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023 13.1	mg/L	0.05	<0.004	符合
202605E00823	7	铅	GB/T 5750.6-2023 14.3	mg/L	0.01	<0.00007	符合
202605E00823	8	汞	GB/T 5750.6-2023 11.1	mg/L	0.001	<0.0001	符合
202605E00823	9	氰化物	GB/T 5750.5-2023 7.2	mg/L	0.05	<0.002	符合
202605E00823	10	氟化物	GB/T 5750.5-2023 6.1	mg/L	1.0	<0.2	符合
202605E00823	11	硝酸盐(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 8.2	mg/L	10	0.78	符合
202605E00823	12	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 4.3	mg/L	0.06	<0.000032	符合
202605E00823	13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 7.2	mg/L	0.1	<0.000016	符合
202605E00823	14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 6.2	mg/L	0.06	<0.000015	符合
202605E00823	15	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 5.2	mg/L	0.1	<0.000041	符合
202605E00823	16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	GB/T 5750.10-2023	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	<0.0014	符合
202605E00823	17	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 15.1	mg/L	0.05	<0.0020	符合
202605E00823	18	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 16.1	mg/L	0.1	<0.0010	符合
202605E00823	19	溴酸盐	GB/T 5750.10-2023 22.2	mg/L	0.01	/	/
202605E00823	20	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 20.1	mg/L	0.7	<0.04	符合
202605E00823	21	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 21.1	mg/L	0.7	<0.23	符合
202605E00823	22	色度	GB/T 5750.4-2023 4.1	度	15	<5	符合
202605E00823	23	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 5.1	NTU	1	0.59	符合
202605E00823	24	臭和味	GB/T 5750.4-2023 6.1	/	无异味、异味	无异味、异味	符合
202605E00823	25	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 7.1	/	无	无	符合
202605E00823	26	pH	GB/T 5750.4-2023 8.1	/	6.5~8.5	7.79	符合
202605E00823	27	铝	GB/T 5750.6-2023 4.5	mg/L	0.2	0.012	符合
202605E00823	28	铁	GB/T 5750.6-2023 5.4	mg/L	0.3	<0.0009	符合
202605E00823	29	锰	GB/T 5750.6-2023 6.6	mg/L	0.1	<0.00006	符合
202605E00823	30	铜	GB/T 5750.6-2023 7.6	mg/L	1.0	<0.00009	符合

声明
1、本报告无审核人、批准人（授权签字人）签字或未盖章无效。
2、本报告未经我单位书面许可，不得部分复制或引用检测报告（全部复制或引用除外），涂改、缺页无效。
3、对于委托单位自送样品的，本报告结果只对样品负责，样品信息真实性由委托方负责

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路
8 号
邮政编码：266109
联系电话：0532-86897010
传 真：0532-86897010
Email：QDBLWJC@126.com

检 测 报 告

报告编号：202605W00737

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
202605E00823	31	锌	GB/T 5750.6-2023 8.4	mg/L	1.0	<0.0009	符合
202605E00823	32	氯化物	GB/T 5750.5-2023 5.1	mg/L	250	15	符合
202605E00823	33	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 4.3	mg/L	250	<5	符合
202605E00823	34	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 11.1	mg/L	1000	81	符合
202605E00823	35	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023 10.1	mg/L	450	45	符合
202605E00823	36	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023 4.1	mg/L	3	1.4	符合
202605E00823	37	氨(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 11.1	mg/L	0.5	<0.02	符合
202605E00823	38	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2023 4.1	Bq/L	0.5 (指导值)	<0.02	符合
202605E00823	39	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2023 5.1	Bq/L	1 (指导值)	<0.03	符合
202605E00823	40	游离氯	GB/T 5750.11-2023 4.3	mg/L	0.3~2	0.31	符合
202605E00823	41	总氯	GB/T 5750.11-2023 5.1	mg/L	0.5~3	/	/
202605E00823	42	臭氧	GB/T 5750.11-2023 9.3	mg/L	≤0.3	/	/
202605E00823	43	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023 8.4	mg/L	0.1~0.8	/	/
备注							

****报告结束****



声 明

- 1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可，不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外)，涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的，本报告结果只对样品负责，样品信息真实性由委托方负责

