



正本



青岛博拉沃检测技术有限公司

通讯地址: 山东省青岛市城阳区流亭街道春
雨西路8号
邮政编码: 266109
联系电话: 0532-86897010
传 真: 0532-86897010
Email: QDBLWJC@126.com

第 1 页 共 3 页

检 测 报 告

报告编号: 2026W00454

委托信息:

委 托 方: 固始水发供水有限公司

联 系 人: /

联 系 电 话: /

受 检 方: 固始水发供水有限公司

受检方地址: /

检测类别: 委托检验

样 品 来 源: 采样

检验项目: 见检测结果


判 定 依 据: GB 3838-2002 《地表水环境质量标准》

采样日期: 2026-01-13

完 成 日 期: 2026-01-20

样品信息:

序号	样品类别	样品名称/来样标识	样品编号	样品性状
1	地表水	/	2026E00709	无色、无异味、透明液体



检验结论:

经检测, 该样品所检测项目除不判定项目外, 其余检测项目符合 GB 3838-2002 《地表水环境质量标准》 II类要求。



编制: 梁慧

审核: 朱敏

签发: 邹翔涌

日期: 2026 年 01 月 21 日

声明

- 1、本报告无可审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可, 不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外), 涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的, 本报告结果只对样品负责, 样品信息真实性由委托方负责



通讯地址: 山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路
8 号
邮政编码: 266109
联系电话: 0532-86897010
传 真: 0532-86897010
Email: QDBLWJC@126.com

检 测 报 告

报告编号: 2026W00454

检 测 结 果

样品编号	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	单项判定
2026E00709	1	水温 (°C)	°C	人为造成的环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1; 周平均最大温降≤2	8.6	/
2026E00709	2	pH 值 (无量纲)	/	6~9	7.86	符合
2026E00709	3	溶解氧	mg/L	≥5	9.5	符合
2026E00709	4	高锰酸盐指数	mg/L	6	2.8	符合
2026E00709	5	化学需氧量 (COD)	mg/L	20	9.7	符合
2026E00709	6	五日生化需氧量 (BOD ₅)	mg/L	4	1.4	符合
2026E00709	7	氨氮 (NH ₃ -N)	mg/L	1.0	0.18	符合
2026E00709	8	总磷 (以 P 计)	mg/L	0.2 (湖、库 0.05)	0.01	符合
2026E00709	9	总氮 (湖、库、以 N 计)	mg/L	1.0	1.14	/
2026E00709	10	氟化物	mg/L	1.0	0.2	符合
2026E00709	11	氰化物	mg/L	0.2	ND	符合
2026E00709	12	挥发酚	mg/L	0.005	ND	符合
2026E00709	13	石油类	mg/L	0.05	ND	符合
2026E00709	14	阴离子表面活性剂	mg/L	0.2	0.16	符合
2026E00709	15	硫化物	mg/L	0.2	ND	符合
2026E00709	16	粪大肠菌群	个/L	10000	未检出	符合
2026E00709	17	硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	mg/L	250	7	符合
2026E00709	18	氯化物 (以 Cl ⁻ 计)	mg/L	250	18	符合
2026E00709	19	铁	mg/L	0.3	0.05	符合
2026E00709	20	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10	0.8	符合
2026E00709	21	锰	mg/L	0.1	0.006	符合
2026E00709	22	铜	mg/L	1.0	0.004	符合
2026E00709	23	锌	mg/L	1.0	ND	符合
2026E00709	24	汞	mg/L	0.0001	ND	符合
2026E00709	25	砷	mg/L	0.05	0.0002	符合
2026E00709	26	硒	mg/L	0.01	ND	符合
2026E00709	27	镉	mg/L	0.005	ND	符合
2026E00709	28	铬 (六价)	mg/L	0.05	ND	符合
2026E00709	29	铅	mg/L	0.05	ND	符合
备注	ND 表示未检出, 检出限见附表。 《地表水环境质量评价办法(试行)》规定评价指标为:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表 1 中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的 21 项指标, 总氮、水温、粪大肠菌群不作为日常水质评价指标。					

****报告正文结束****

声明

- 1、本报告无审核人, 批准人 (授权签字人) 签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可, 不得部分复制或引用检测报告 (全部复制或引用除外), 涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的, 本报告结果只对样品负责, 样品信息真实性由委托方负责



通讯地址: 山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路

8 号

邮政编码: 266109

联系电话: 0532-86897010

传 真: 0532-86897010

Email: QDBLWJC@126.com

检 测 报 告

报告编号: 2026W00454

附表: 检测方法、检出限及检测设备:

检测项目	检测方法	单位	检出限	检测设备名称	仪器编号
pH 值 (无量纲)	GB/T 5750.4-2023 8.1	/	/	PH 计	BSS011
五日生化需氧量(BOD ₅)	HJ 505-2009	mg/L	0.5	智能型溶解氧仪	BXS065
化学需氧量(COD)	HJ 828-2017	mg/L	4	滴定管	BSS021-02
总氮(湖、库、以 N 计)	HJ 636-2012	mg/L	0.05	紫外可见分光光度计	BSS003
总磷 (以 P 计)	GB/T 11893-1989	mg/L	0.01	紫外可见分光光度计	BSS003
挥发酚	GB/T 5750.4-2023 12.1	mg/L	0.002	紫外可见分光光度计	BSS003
氟化物	GB/T 5750.5-2023 6.1	mg/L	0.2	PH 计	BSS047
氨氮(NH ₃ -N)	GB/T 5750.5-2023 11.1	mg/L	0.02	紫外可见分光光度计	BSS003
氯化物 (以 Cl ⁻ 计)	GB/T 5750.5-2023 5.1	mg/L	1.0	滴定管 (棕)	BSS021-04
氰化物	GB/T 5750.5-2023 7.2	mg/L	0.002	紫外可见分光光度计	BSS003
水温 (°C)	GB/T 13195-1991	°C	/	颠倒温度计	BXS002
汞	GB/T 5750.6-2023 11.1	mg/L	0.0001	原子荧光光度计	BSS005
溶解氧	HJ 506-2009	mg/L	/	智能型溶解氧仪	BXS065
石油类	HJ 970-2018	mg/L	0.01	紫外可见分光光度计	BSS003
砷	GB/T 5750.6-2023 9.4	mg/L	0.00009	电感耦合等离子体质谱仪	BSS072
硒	GB/T 5750.6-2023 10.1	mg/L	0.0004	原子荧光光度计	BSS005
硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 8.2	mg/L	0.2	紫外可见分光光度计	BSS003
硫化物	GB/T 5750.5-2023 9.1	mg/L	0.02	紫外可见分光光度计	BSS003
硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	GB/T 5750.5-2023 4.3	mg/L	5	紫外可见分光光度计	BSS003
粪大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 6.1	个/L	/	电热恒温培养箱	BSS006
铁	GB/T 5750.6-2023 5.4	mg/L	0.0009	电感耦合等离子体质谱仪	BSS072
铅	GB/T 5750.6-2023 14.3	mg/L	0.00007	电感耦合等离子体质谱仪	BSS072
铜	GB/T 5750.6-2023 7.6	mg/L	0.00009	电感耦合等离子体质谱仪	BSS072
铬(六价)	GB/T 5750.6-2023 13.1	mg/L	0.004	紫外可见分光光度计	BSS095
锌	GB/T 5750.6-2023 8.4	mg/L	0.0009	电感耦合等离子体质谱仪	BSS072
锰	GB/T 5750.6-2023 6.6	mg/L	0.00006	电感耦合等离子体质谱仪	BSS072
镉	GB/T 5750.6-2023 12.4	mg/L	0.00006	电感耦合等离子体质谱仪	BSS072
阴离子表面活性剂	GB/T 5750.4-2023 13.1	mg/L	0.050	紫外可见分光光度计	BSS003
高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 4.1	mg/L	0.05	滴定管 (棕)	BSS021-04

****报告结束****

声明

- 1、本报告无审核人,批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可,不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外),涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的,本报告结果只对样品负责,样品信息真实性由委托方负责



251503346911

正本



青岛博拉沃检测技术有限公司

通讯地址: 山东省青岛市城阳区流亭街道春
雨西路8号

邮政编码: 266109

联系电话: 0532-86897010

传真: 0532-86897010

Email: QDBLWJC@126.com

检测报告

第 1 页 共 3 页

报告编号: 2026W00456

委托信息:

委托方: 固始水发供水有限公司

联系人: /

受检方: 固始水发供水有限公司

检测类别: 委托检验

检验项目: 见检测结果

采样日期: 2026-01-13

联系电话: /

受检方地址: /

样品来源: 采样

判定依据: GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

完成日期: 2026-01-20

样品信息:

序号	样品类别	样品名称/来样标识	样品编号	样品性状
1	生活饮用水	出厂水	2026E00710	无色、无异味、透明液体

主要检测设备:

仪器编号	主要检测设备名称	仪器型号
BSS006	电热恒温培养箱	HPX-9162MBE
BSS010	分析天平	FA2004B
BSS073	气相色谱仪	6890N
BSS072	电感耦合等离子体质谱仪	7500cs
BXS016	便携式余氯测定仪	Q-CL501B
BSS078	便携式浑浊度计	WGZ-20B
BSS061	低底底 α/β 测量仪	PAB-6000 II
BSS047	PH计	PHS-3C
BSS003	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
BSS021-04	滴定管 (棕)	0~25ml
BSS095	紫外可见分光光度计	T6
BSS005	原子荧光光度计	AFS-9130
BSS021-03	滴定管	0~25ml
BSS090	成套高型具塞比色管	50ml
BSS021-06	微量滴定管	0~5ml

检验结论:

经检测, 该样品所检测项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求

编制: 房慧

审核: 朱敏

签发: 邹翔涌

日期: 2026 年 01 月 22 日

声明

- 1、本报告无审核人、批准人 (授权签字人) 签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可, 不得部分复制或引用检测报告 (全部复制或引用除外), 涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的, 本报告结果只对样品负责, 样品信息真实性由委托方负责

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春阳西路
8 号
邮政编码：266109
联系电话：0532-86887010
传 真：0532-86887010
Email：QDLWJC@126.com

检 测 报 告

报告编号：2026W00456

检 测 结 果

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
2026E00710	1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 5.1	MPN/100ml	不应检出	未检出	符合
2026E00710	2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 7.1	MPN/100ml	不应检出	未检出	符合
2026E00710	3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 4.1	CFU/ml	100	未检出	符合
2026E00710	4	砷	GB/T 5750.6-2023 9.4	mg/L	0.01	0.0001	符合
2026E00710	5	镉	GB/T 5750.6-2023 12.4	mg/L	0.005	0.00006	符合
2026E00710	6	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023 13.1	mg/L	0.05	0.004	符合
2026E00710	7	铅	GB/T 5750.6-2023 14.3	mg/L	0.01	0.00007	符合
2026E00710	8	汞	GB/T 5750.6-2023 11.1	mg/L	0.001	0.0001	符合
2026E00710	9	氰化物	GB/T 5750.5-2023 7.2	mg/L	0.05	0.002	符合
2026E00710	10	氟化物	GB/T 5750.5-2023 6.1	mg/L	1.0	0.2	符合
2026E00710	11	硝酸盐(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 8.2	mg/L	10	0.69	符合
2026E00710	12	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 4.3	mg/L	0.06	0.000032	符合
2026E00710	13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 7.2	mg/L	0.1	0.000016	符合
2026E00710	14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 6.2	mg/L	0.06	0.000015	符合
2026E00710	15	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 5.2	mg/L	0.1	0.000041	符合
2026E00710	16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	GB/T 5750.10-2023		该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0014	符合
2026E00710	17	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 15.1	mg/L	0.05	0.0020	符合
2026E00710	18	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 16.1	mg/L	0.1	0.0010	符合
2026E00710	19	溴酸盐	GB/T 5750.10-2023 22.2	mg/L	0.01		
2026E00710	20	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 20.1	mg/L	0.7	0.04	符合
2026E00710	21	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 21.1	mg/L	0.7	0.23	符合
2026E00710	22	色度	GB/T 5750.4-2023 4.1	度	15	5	符合
2026E00710	23	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 5.1	NTU	1	0.5	符合
2026E00710	24	臭和味	GB/T 5750.4-2023 6.1		无异臭、异味	无异臭、异味	符合
2026E00710	25	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 7.1	/	无	无	符合
2026E00710	26	pH	GB/T 5750.4-2023 8.1	/	6.5~8.5	7.86	符合
2026E00710	27	铝	GB/T 5750.6-2023 4.5	mg/L	0.2	0.027	符合
2026E00710	28	铁	GB/T 5750.6-2023 5.4	mg/L	0.3	0.02	符合
2026E00710	29	锰	GB/T 5750.6-2023 6.6	mg/L	0.1	0.001	符合
2026E00710	30	铜	GB/T 5750.6-2023 7.6	mg/L	1.0	0.0006	符合

声 明

1. 本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效
2. 本报告未经我单位书面许可, 不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外), 涂改、缺页无效。
3. 对于委托单位自送样品的, 本报告结果只对样品负责, 样品信息真实性由委托方负责

通讯地址: 山东省青岛市城阳区流亭街道春南西路

8号

邮政编码: 266109

联系电话: 0532-86897010

传 真: 0532-86897010

Email: QDLWJCM@126.com

检测 报 告

报告编号: 2026W00456

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
2026E00710	31	锌	GB/T 5750.6-2023 8.4	mg/L	1.0	<0.0009	符合
2026E00710	32	氯化物	GB/T 5750.5-2023 5.1	mg/L	250	6.5	符合
2026E00710	33	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 4.3	mg/L	250	10	符合
2026E00710	34	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 11.1	mg/L	1000	76	符合
2026E00710	35	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023 10.1	mg/L	450	50	符合
2026E00710	36	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023 4.1	mg/L	3	1.8	符合
2026E00710	37	氨(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 11.1	mg/L	0.5	<0.02	符合
2026E00710	38	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2023 4.1	Bq/L	0.5(指导值)	<0.02	符合
2026E00710	39	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2023 5.1	Bq/L	1(指导值)	0.067	符合
2026E00710	40	游离氯	GB/T 5750.11-2023 4.3	mg/L	0.3~2	0.44	符合
2026E00710	41	总氯	GB/T 5750.11-2023 5.1	mg/L	0.5~3	/	符合
2026E00710	42	臭氧	GB/T 5750.11-2023 9.3	mg/L	≤0.3	/	符合
2026E00710	43	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023 8.4	mg/L	0.1~0.8	/	符合
备注							

****报告结束****

声 明

- 1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可,不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外),涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的,本报告结果只对样品负责,样品信息真实性由委托方负责



51503346911

正本

青岛博拉沃检测技术有限公司

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春

雨西路8号

邮政编码：266109

联系电话：0532-86897010

传 真：0532-86897010

Email: QDBLWJC@126.com

第 1 页 共 3 页

检 测 报 告

报告编号: 2026W00457

委托信息:

委 托 方: 固始水发供水有限公司

联 系 人: /

受 检 方: 固始水发供水有限公司

检测类别: 委托检验

检验项目: 见检测结果

采样日期: 2026-01-13

联系电话: /

受检方地址: /

样品来源: 采样

判定依据: GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

完成日期: 2026-01-20

样品信息:

序号	样品类别	样品名称/来样标识	样品编号	样品性状
1	生活饮用水	管网水 1	2026E00711	无色、无异味、透明液体

主要检测设备:

仪器编号

主要检测设备名称

仪器型号

BSS006

电热恒温培养箱

HPX-9162MBE

BSS010

分析天平

FA2004B

BSS073

气相色谱仪

6890N

BSS072

电感耦合等离子体质谱仪

7500cs

BXS016

便携式余氯测定仪

Q-CL501B

BSS078

便携式浑浊度计

WGZ-20B

BSS061

低本底 α / β 测量仪

PAB-6000 II

BSS047

PH 计

PHS-3C

BSS003

紫外可见分光光度计

T6 新世纪

BSS021-04

滴定管 (棕)

0~25ml

BSS095

紫外可见分光光度计

T6

BSS005

原子荧光光度计

AFS-9130

BSS021-03

滴定管

0~25ml

BSS090

成套高型具塞比色管

50ml

BSS021-06

微量滴定管

0~5ml

检验结论:

经检测, 该样品所检测项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。

编制:

朱敏

审核:

朱敏

签发:

邹翔海

日期: 2026 年 01 月 22 日

声 明

1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。

2、本报告未经我单位书面许可, 不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外), 涂改、缺页无效。

3、对于委托单位自购样品的, 本报告结果只对样品负责, 样品信息真实性由委托方负责

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路
8 号
邮政编码：266109
联系电话：0532-86897010
传 真：0532-86897010
Email: QDBLWJC@126.com

检 测 报 告

报告编号：2026W00457

检 测 结 果

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
2026E00711	1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 5.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
2026E00711	2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 7.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
2026E00711	3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 4.1	CFU/ml	100	未检出	符合
2026E00711	4	砷	GB/T 5750.6-2023 9.4	mg/L	0.01	0.0001	符合
2026E00711	5	镉	GB/T 5750.6-2023 12.4	mg/L	0.005	0.00006	符合
2026E00711	6	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023 13.1	mg/L	0.05	0.004	符合
2026E00711	7	铅	GB/T 5750.6-2023 14.3	mg/L	0.01	0.00007	符合
2026E00711	8	汞	GB/T 5750.6-2023 11.1	mg/L	0.001	0.0002	符合
2026E00711	9	氰化物	GB/T 5750.5-2023 7.2	mg/L	0.05	0.002	符合
2026E00711	10	氟化物	GB/T 5750.5-2023 6.1	mg/L	1.0	0.2	符合
2026E00711	11	硝酸盐(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 8.2	mg/L	10	0.68	符合
2026E00711	12	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 4.3	mg/L	0.06	0.000032	符合
2026E00711	13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 7.2	mg/L	0.1	0.000016	符合
2026E00711	14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 6.2	mg/L	0.06	0.000015	符合
2026E00711	15	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 5.2	mg/L	0.1	<0.000041	符合
2026E00711	16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	GB/T 5750.10-2023	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.0014	符合
2026E00711	17	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 15.1	mg/L	0.05	0.0020	符合
2026E00711	18	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 16.1	mg/L	0.1	0.0010	符合
2026E00711	19	溴酸盐	GB/T 5750.10-2023 22.2	mg/L	0.01		
2026E00711	20	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 20.1	mg/L	0.7	0.04	符合
2026E00711	21	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 21.1	mg/L	0.7	<0.23	符合
2026E00711	22	色度	GB/T 5750.4-2023 4.1	度	15	5	符合
2026E00711	23	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 5.1	NTU	1	0.5	符合
2026E00711	24	臭和味	GB/T 5750.4-2023 6.1		无异臭、异味	无异臭、异味	符合
2026E00711	25	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 7.1	/	无	无	符合
2026E00711	26	pH	GB/T 5750.4-2023 8.1	/	6.5~8.5	7.85	符合
2026E00711	27	铝	GB/T 5750.6-2023 4.5	mg/L	0.2	0.026	符合
2026E00711	28	铁	GB/T 5750.6-2023 5.4	mg/L	0.3	0.03	符合
2026E00711	29	锰	GB/T 5750.6-2023 6.6	mg/L	0.1	0.002	符合
2026E00711	30	铜	GB/T 5750.6-2023 7.6	mg/L	1.0	0.001	符合

声 明

1. 本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
2. 本报告未经我单位书面许可,不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外),涂改、缺失无效。
3. 对于委托单位自送样品的,本报告结果只对样品负责,样品信息真实性由委托方负责

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路
8 号
邮政编码：266109
联系电话：0532-86897010
传 真：0532-86897010
Email: QDLWJCM126.com

检 测 报 告

报告编号:2026W00457

样品编号	序 号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项 判定
2026E00711	31	锌	GB/T 5750.6-2023 8.4	mg/L	1.0	<0.0009	符合
2026E00711	32	氯化物	GB/T 5750.5-2023 5.1	mg/L	250	8.0	符合
2026E00711	33	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 4.3	mg/L	250	9	符合
2026E00711	34	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 11.1	mg/L	1000	74	符合
2026E00711	35	总硬度(以 CaCO 计)	GB/T 5750.4-2023 10.1	mg/L	450	49	符合
2026E00711	36	高锰酸盐指数 (以 O 计)	GB/T 5750.7-2023 4.1	mg/L	3	1.8	符合
2026E00711	37	氨(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 11.1	mg/L	0.5	0.02	符合
2026E00711	38	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2023 4.1	Bq/L	0.5 (指导值)	0.02	符合
2026E00711	39	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2023 5.1	Bq/L	1 (指导值)	0.075	符合
2026E00711	40	游离氯	GB/T 5750.11-2023 4.3	mg/L	0.05~2	0.3	符合
2026E00711	41	总氯	GB/T 5750.11-2023 5.1	mg/L	0.05~3	/	/
2026E00711	42	臭氧	GB/T 5750.11-2023 9.3	mg/L	0.02~0.3	/	/
2026E00711	43	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023 8.4	mg/L	0.02~0.8	/	/
备注							

****报告结束****



声 明

- 1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可，不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外)，涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的，本报告结果只对样品负责，样品信息真实性由委托方负责



-251503346911

正本



青岛博拉沃检测技术有限公司

通讯地址: 山东省青岛市城阳区流亭街道
雨西路8号

邮政编码: 266109

联系电话: 0532-86897010

传真: 0532-86897010

Email: QDBLWJC@126.com

检测报告

第1页共3页

报告编号: 2026W00458

委托信息:

委托方: 固始水发供水有限公司

联系人: /

受检方: 固始水发供水有限公司

检测类别: 委托检验

检验项目: 见检测结果

采样日期: 2026-01-13

联系电话: /

受检方地址: /

样品来源: 采样

判定依据: GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

完成日期: 2026-01-20

样品信息:

序号	样品类别	样品名称/来样标识	样品编号	样品性状
1	生活饮用水	管网水2	2026E00712	无色、无异味、透明液体

主要检测设备:

仪器编号	主要检测设备名称	仪器型号
BSS006	电热恒温培养箱	HIPX-9162MBE
BSS010	分析天平	FA2004B
BSS073	气相色谱仪	6890N
BSS072	电感耦合等离子体质谱仪	7500cs
BXS016	便携式余氯测定仪	Q-CL501B
BSS078	便携式浊度计	WGZ-20B
BSS061	低本底 α/β 测量仪	PAB-6000 II
BSS047	PH计	PHS-3C
BSS003	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
BSS021-04	滴定管(棕)	0~25ml
BSS095	紫外可见分光光度计	T6
BSS005	原子荧光光度计	AFS-9130
BSS021-03	滴定管	0~25ml
BSS090	成套高型具塞比色管	50ml
BSS021-06	微量滴定管	0~5ml

检验结论:

经检测, 该样品所检测项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求

编制:

宋慧

审核:

宋敏



日期: 2026年01月22日

声明

- 1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可, 不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外), 涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的, 本报告结果只对样品负责, 样品信息真实性由委托方负责

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道泰雨西路
8 号
邮政编码：266109
联系电话：0532-86897010
传 真：0532-86897010
Email: QDLWJCM126.com

检 测 报 告

报告编号:2026W00458

检 测 结 果

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	判定
2026E00712	1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 5.1	MPN/100ml	不应检出	未检出	符合
2026E00712	2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 7.1	MPN/100ml	不应检出	未检出	符合
2026E00712	3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 4.1	CFU/ml	100	未检出	符合
2026E00712	4	砷	GB/T 5750.6-2023 9.4	mg/L	0.01	<0.00009	符合
2026E00712	5	镉	GB/T 5750.6-2023 12.4	mg/L	0.005	<0.00006	符合
2026E00712	6	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023 13.1	mg/L	0.05	<0.004	符合
2026E00712	7	铅	GB/T 5750.6-2023 14.3	mg/L	0.01	<0.00007	符合
2026E00712	8	汞	GB/T 5750.6-2023 11.1	mg/L	0.001	<0.0001	符合
2026E00712	9	氰化物	GB/T 5750.5-2023 7.2	mg/L	0.05	<0.002	符合
2026E00712	10	氟化物	GB/T 5750.5-2023 6.1	mg/L	1.0	<0.2	符合
2026E00712	11	硝酸盐(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 8.2	mg/L	10	0.72	符合
2026E00712	12	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 4.3	mg/L	0.06	<0.000032	符合
2026E00712	13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 7.2	mg/L	0.1	<0.000016	符合
2026E00712	14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 6.2	mg/L	0.06	<0.000015	符合
2026E00712	15	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 5.2	mg/L	0.1	<0.000041	符合
2026E00712	16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	GB/T 5750.10-2023	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	<0.0014	符合
2026E00712	17	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 15.1	mg/L	0.05	<0.0020	符合
2026E00712	18	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 16.1	mg/L	0.1	<0.0010	符合
2026E00712	19	溴酸盐	GB/T 5750.10-2023 22.2	mg/L	0.01	/	
2026E00712	20	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 20.1	mg/L	0.7	<0.04	符合
2026E00712	21	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 21.1	mg/L	0.7	<0.23	符合
2026E00712	22	色度	GB/T 5750.4-2023 4.1	度	15	<5	符合
2026E00712	23	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 5.1	NTU	1	<0.5	符合
2026E00712	24	臭和味	GB/T 5750.4-2023 6.1	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
2026E00712	25	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 7.1	/	无	无	符合
2026E00712	26	pH	GB/T 5750.4-2023 8.1	/	6.5~8.5	7.77	符合
2026E00712	27	铝	GB/T 5750.6-2023 4.5	mg/L	0.2	0.017	符合
2026E00712	28	铁	GB/T 5750.6-2023 5.4	mg/L	0.3	0.01	符合
2026E00712	29	锰	GB/T 5750.6-2023 6.6	mg/L	0.1	0.001	符合
2026E00712	30	铜	GB/T 5750.6-2023 7.6	mg/L	1.0	0.0006	符合

声 明
1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
2、本报告未经我单位书面许可,不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外);涂改、缺页无效。
3、对于委托单位自选样品的,本报告结果只对样品负责,样品信息真实性由委托方负责

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路
8 号
邮政编码：266109
联系电话：0532-86897010
传 真：0532-86897010
Email: QDLWJC@126.com

检 测 报 告

报告编号: 2026W00458

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
2026E00712	31	锌	GB/T 5750.6-2023 8.4	mg/L	1.0	<0.0009	符合
2026E00712	32	氯化物	GB/T 5750.5-2023 5.1	mg/L	250	8.5	符合
2026E00712	33	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 4.3	mg/L	250	11	符合
2026E00712	34	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 11.1	mg/L	1000	70	符合
2026E00712	35	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023 10.1	mg/L	450	49	符合
2026E00712	36	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023 4.1	mg/L	3	1.7	符合
2026E00712	37	氨(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 11.1	mg/L	0.5	<0.02	符合
2026E00712	38	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2023 4.1	Bq/L	0.5(指导值)	<0.02	符合
2026E00712	39	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2023 5.1	Bq/L	1(指导值)	0.064	符合
2026E00712	40	游离氯	GB/T 5750.11-2023 4.3	mg/L	0.05~2	0.34	符合
2026E00712	41	总氯	GB/T 5750.11-2023 5.1	mg/L	0.05~3	/	技术专用章
2026E00712	42	臭氧	GB/T 5750.11-2023 9.3	mg/L	0.02~0.3	/	
2026E00712	43	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023 8.4	mg/L	0.02~0.8	/	
备注							

报告结束

声 明

- 1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可，不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外)，涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的，本报告结果只对样品负责，样品信息真实性由委托方负责