



青岛博拉沃检测技术有限公司

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路8号
邮政编码：266109
联系电话：0532-86897010
传 真：0532-86897010
Email：QDBLWJC@126.com

第 1 页 共 3 页

检 测 报 告

报告编号:202606W00266

委托信息：

委 托 方：固始水发供水有限公司

联 系 人：/

联 系 电 话：/

受 检 方：固始水发供水有限公司

受检方地址：/

检测类别：委托检验

样 品 来 源：送样

检验项目：见检测结果

判 定 依 据：GB 3838-2002《地表水环境质量标准》

收样日期：2026-06-09

完 成 日 期：2026-06-14

样品信息：

序号	样品类别	样品名称/来样标识	样品编号	样品性状
1	地表水	进厂水	202606E00329	液体

检验结论：

经检测，该样品所检测项目除不判定项目外，其余检测项目符合 GB 3838-2002《地表水环境质量标准》III类要求。



编制：[Signature]

审核：[Signature]

签发：[Signature]

日期：2026 年 06 月 17 日



声 明

- 1、本报告无审核人、批准人（授权签字人）签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可，不得部分复制或引用检测报告（全部复制或引用除外），涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的，本报告结果只对样品负责，样品信息真实性由委托方负责。



通讯地址: 山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路

8 号

邮政编码: 266109

联系电话: 0532-86897010

传 真: 0532-86897010

Email: QDBLWJC@126.com

检 测 报 告

报告编号: 202606W00266

检 测 结 果

样品编号	序号	检测项目	单位	标准限值	检测结果	单项判定
202606E00329	1	水温 (°C)	° C	人为造成的环境水温变化应限制在: 周平均最大温升 ≤1; 周平均最大温降 ≤2	25.8	/
202606E00329	2	pH 值 (无量纲)	/	6~9	8.15	符合
202606E00329	3	溶解氧	mg/L	≥5	9.8	符合
202606E00329	4	高锰酸盐指数	mg/L	6	2.4	符合
202606E00329	5	化学需氧量 (COD)	mg/L	20	12	符合
202606E00329	6	五日生化需氧量 (BOD ₅)	mg/L	4	1.5	符合
202606E00329	7	氨氮 (NH ₃ -N)	mg/L	1.0	ND	符合
202606E00329	8	总磷 (以 P 计)	mg/L	0.2 (湖、库 0.05)	0.01	符合
202606E00329	9	总氮 (湖、库、以 N 计)	mg/L	1.0	0.95	/
202606E00329	10	氟化物 (以 F ⁻ 计)	mg/L	1.0	0.110	符合
202606E00329	11	氰化物	mg/L	0.2	ND	符合
202606E00329	12	挥发酚	mg/L	0.005	ND	符合
202606E00329	13	石油类	mg/L	0.05	ND	符合
202606E00329	14	阴离子表面活性剂	mg/L	0.2	0.05	符合
202606E00329	15	硫化物	mg/L	0.2	ND	符合
202606E00329	16	粪大肠菌群	个/L	10000	未检出	符合
202606E00329	17	硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	mg/L	250	8.24	符合
202606E00329	18	氯化物 (以 Cl ⁻ 计)	mg/L	250	7.60	符合
202606E00329	19	铁	mg/L	0.3	0.03	符合
202606E00329	20	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	10	0.670	符合
202606E00329	21	锰	mg/L	0.1	ND	符合
202606E00329	22	铜	mg/L	1.0	0.001	符合
202606E00329	23	锌	mg/L	1.0	ND	符合
202606E00329	24	汞	mg/L	0.0001	ND	符合
202606E00329	25	砷	mg/L	0.05	0.0003	符合
202606E00329	26	硒	mg/L	0.01	ND	符合
202606E00329	27	镉	mg/L	0.005	ND	符合
202606E00329	28	铬 (六价)	mg/L	0.05	ND	符合
202606E00329	29	铅	mg/L	0.05	ND	符合

备注

ND 表示未检出, 检出限见附表。

《地表水环境质量评价办法 (试行)》规定评价指标为: 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 表 1 中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的 21 项指标, 总氮、水温、粪大肠菌群不作为日常水质评价指标。

****报告正文结束****

声 明

- 1、本报告无审核人、批准人 (授权签字人) 签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可, 不得部分复制或引用检测报告 (全部复制或引用除外), 涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的, 本报告结果只对样品负责, 样品信息真实性由委托方负责。



通讯地址: 山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路

8 号

邮政编码: 266109

联系电话: 0532-86897010

传 真: 0532-86897010

Email: QDBLWJC@126.com

检 测 报 告

报告编号: 202606W00266

附表: 检测方法、检出限及检测设备:

检测项目	检测方法	单位	检出限	检测设备名称	仪器编号
pH 值 (无量纲)	GB/T 5750.4-2023 8.1	/	/	PH 计	BSS011
五日生化需氧量 (BOD ₅)	HJ 505-2009	mg/L	0.5	智能型溶解氧仪	BXS065
化学需氧量 (COD)	HJ 828-2017	mg/L	4	滴定管	BSS021-02
总氮 (湖、库、以 N 计)	HJ 636-2012	mg/L	0.05	紫外可见分光光度计	BSS003
总磷 (以 P 计)	GB/T 11893-1989	mg/L	0.01	紫外可见分光光度计	BSS003
挥发酚	GB/T 5750.4-2023 12.1	mg/L	0.002	紫外可见分光光度计	BSS003
氟化物 (以 F ⁻ 计)	GB/T 5750.5-2023 6.2	mg/L	0.1	离子色谱仪	BSS038
氨氮 (NH ₃ -N)	GB/T 5750.5-2023 11.1	mg/L	0.02	紫外可见分光光度计	BSS003
氯化物 (以 Cl ⁻ 计)	GB/T 5750.5-2023 5.2	mg/L	0.15	离子色谱仪	BSS038
氰化物	GB/T 5750.5-2023 7.2	mg/L	0.002	紫外可见分光光度计	BSS003
水温 (°C)	GB/T 13195-1991	°C	/	颠倒温度计	BXS002
汞	GB/T 5750.6-2023 11.1	mg/L	0.0001	原子荧光光度计	BSS005
溶解氧	HJ 506-2009	mg/L	/	智能型溶解氧仪	BXS065
石油类	HJ 970-2018	mg/L	0.01	紫外可见分光光度计	BSS003
砷	GB/T 5750.6-2023 9.4	mg/L	0.00009	电感耦合等离子体质谱仪	BSS072
硒	GB/T 5750.6-2023 10.1	mg/L	0.0004	原子荧光光度计	BSS005
硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 8.3	mg/L	0.15	离子色谱仪	BSS038
硫化物	GB/T 5750.5-2023 9.1	mg/L	0.02	紫外可见分光光度计	BSS003
硫酸盐 (以 SO ₄ ²⁻ 计)	GB/T 5750.5-2023 4.2	mg/L	0.75	离子色谱仪	BSS038
粪大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 6.1	个/L	/	电热恒温培养箱	BSS006
铁	GB/T 5750.6-2023 5.4	mg/L	0.0009	电感耦合等离子体质谱仪	BSS072
铅	GB/T 5750.6-2023 14.3	mg/L	0.00007	电感耦合等离子体质谱仪	BSS072
铜	GB/T 5750.6-2023 7.6	mg/L	0.00009	电感耦合等离子体质谱仪	BSS072
铬 (六价)	GB/T 5750.6-2023 13.1	mg/L	0.004	紫外可见分光光度计	BSS095
锌	GB/T 5750.6-2023 8.4	mg/L	0.0009	电感耦合等离子体质谱仪	BSS072
锰	GB/T 5750.6-2023 6.6	mg/L	0.00006	电感耦合等离子体质谱仪	BSS072
镉	GB/T 5750.6-2023 12.4	mg/L	0.00006	电感耦合等离子体质谱仪	BSS072
阴离子表面活性剂	GB/T 5750.4-2023 13.1	mg/L	0.050	紫外可见分光光度计	BSS003
高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2023 4.1	mg/L	0.05	滴定管 (棕)	BSS021-04

报告结束

声 明

- 1、本报告无审核人、批准人 (授权签字人) 签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可, 不得部分复制或引用检测报告 (全部复制或引用除外), 涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的, 本报告结果只对样品负责, 样品信息真实性由委托方负责。



251503346911

正本



青岛博拉沃检测技术有限公司

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路8号

邮政编码：266109

联系电话：0532-86897010

传 真：0532-86897010

Email: QDBLWJC@126.com

检测报告

第 1 页 共 3 页

报告编号:202606W00267

委托信息:

委 托 方:固始水发供水有限公司

联 系 人: /

受 检 方:固始水发供水有限公司

检测类别:委托检验

检验项目:见检测结果

采样日期:2026-06-08

联系电话: /

受检方地址: /

样 品 来 源: 采样

判 定 依 据: GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

完 成 日 期: 2026-06-16

样品信息:

序号	样品类别	样品名称/来样标识	样品编号	样品性状
1	生活饮用水	管网一	202606E00330	无色、无异味、透明液体

主要检测设备:

仪器编号	主要检测设备名称	仪器型号
BSS011	PH 计	PHS-25
BXS016	便携式余氯测定仪	Q-CL501B
BSS038	离子色谱仪	CIC-D100
BSS073	气相色谱仪	6890N
BSS006	电热恒温培养箱	HPX-9162MBE
BSS095	紫外可见分光光度计	T6
BSS021-04	滴定管 (棕)	0~25ml
BSS078	便携式浊度计	WGZ-20B
BSS072	电感耦合等离子体质谱仪	7500cs
BSS021-03	滴定管	0~25ml
BSS061	低本底 α/β 测量仪	PAB-6000 II
BSS005	原子荧光光度计	AFS-9130
BSS090	成套高型具塞比色管	50ml
BSS010	分析天平	FA2004B
BSS003	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
BSS021-06	微量滴定管	0~5ml

检验结论:

经检测, 该样品所检测项目符合 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》要求。

编制:

宋敏

审核:

宋敏

签发:

邹翔涌

日期: 2026 年 06 月 17 日

声 明

- 1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可, 不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外), 涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的, 本报告结果只对样品负责, 样品信息真实性由委托方负责。





通讯地址: 山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路

8 号

邮政编码: 266109

联系电话: 0532-86897010

传 真: 0532-86897010

Email: QDBLWJC@126.com

检 测 报 告

报告编号: 202606W00267

检 测 结 果

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
202606E00330	1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 5.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
202606E00330	2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 7.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
202606E00330	3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 4.1	CFU/ml	100	未检出	符合
202606E00330	4	砷	GB/T 5750.6-2023 9.4	mg/L	0.01	0.0002	符合
202606E00330	5	镉	GB/T 5750.6-2023 12.4	mg/L	0.005	<0.00006	符合
202606E00330	6	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023 13.1	mg/L	0.05	<0.004	符合
202606E00330	7	铅	GB/T 5750.6-2023 14.3	mg/L	0.01	<0.00007	符合
202606E00330	8	汞	GB/T 5750.6-2023 11.1	mg/L	0.001	<0.0001	符合
202606E00330	9	氰化物	GB/T 5750.5-2023 7.2	mg/L	0.05	<0.002	符合
202606E00330	10	氟化物	GB/T 5750.5-2023 6.2	mg/L	1.0	0.15	符合
202606E00330	11	硝酸盐(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 8.3	mg/L	10	0.480	符合
202606E00330	12	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 4.3	mg/L	0.06	<0.000032	符合
202606E00330	13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 7.2	mg/L	0.1	<0.000016	符合
202606E00330	14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 6.2	mg/L	0.06	<0.000015	符合
202606E00330	15	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 5.2	mg/L	0.1	<0.000041	符合
202606E00330	16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	GB/T 5750.10-2023	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	<0.0014	符合
202606E00330	17	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 15.1	mg/L	0.05	<0.0020	符合
202606E00330	18	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 16.1	mg/L	0.1	<0.0010	符合
202606E00330	19	溴酸盐	GB/T 5750.10-2023 22.2	mg/L	0.01	/	/
202606E00330	20	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 20.1	mg/L	0.7	<0.04	符合
202606E00330	21	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 21.1	mg/L	0.7	<0.23	符合
202606E00330	22	色度	GB/T 5750.4-2023 4.1	度	15	<5	符合
202606E00330	23	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 5.1	NTU	1	<0.5	符合
202606E00330	24	臭和味	GB/T 5750.4-2023 6.1	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
202606E00330	25	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 7.1	/	无	无	符合
202606E00330	26	pH	GB/T 5750.4-2023 8.1	/	6.5~8.5	8.08	符合
202606E00330	27	铝	GB/T 5750.6-2023 4.5	mg/L	0.2	0.10	符合
202606E00330	28	铁	GB/T 5750.6-2023 5.4	mg/L	0.3	0.02	符合
202606E00330	29	锰	GB/T 5750.6-2023 6.6	mg/L	0.1	<0.00006	符合
202606E00330	30	铜	GB/T 5750.6-2023 7.6	mg/L	1.0	0.001	符合

声 明

- 1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可,不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外),涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的,本报告结果只对样品负责,样品信息真实性由委托方负责。



通讯地址: 山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路

8 号

邮政编码: 266109

联系电话: 0532-86897010

传 真: 0532-86897010

Email: QDBLWJC@126.com

检 测 报 告

报告编号: 202606W00267

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
202606E00330	31	锌	GB/T 5750.6-2023 8.4	mg/L	1.0	0.006	符合
202606E00330	32	氯化物	GB/T 5750.5-2023 5.2	mg/L	250	8.88	符合
202606E00330	33	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 4.2	mg/L	250	7.22	符合
202606E00330	34	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 11.1	mg/L	1000	78	符合
202606E00330	35	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023 10.1	mg/L	450	39	符合
202606E00330	36	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023 4.1	mg/L	3	1.6	符合
202606E00330	37	氨(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 11.1	mg/L	0.5	<0.02	符合
202606E00330	38	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2023 4.1	Bq/L	0.5(指导值)	<0.02	符合
202606E00330	39	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2023 5.1	Bq/L	1(指导值)	<0.03	符合
202606E00330	40	游离氯	GB/T 5750.11-2023 4.3	mg/L	0.05~2	0.20	符合
202606E00330	41	总氯	GB/T 5750.11-2023 5.1	mg/L	0.05~3	/	/
202606E00330	42	臭氧	GB/T 5750.11-2023 9.3	mg/L	0.02~0.3	/	/
202606E00330	43	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023 8.4	mg/L	0.02~0.8	/	/
备注							

报告结束

声 明

- 1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可,不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外),涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的,本报告结果只对样品负责,样品信息真实性由委托方负责。



251503346911

正本



青岛博拉沃检测技术有限公司

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春
雨西路8号

邮政编码：266109

联系电话：0532-86897010

传 真：0532-86897010

Email: QDBLWJC@126.com

检 测 报 告

第 1 页 共 3 页

报告编号:202606W00268

委托信息:

委 托 方:固始水发供水有限公司

联 系 人: /

受 检 方:固始水发供水有限公司

检测类别:委托检验

检验项目:见检测结果

采样日期:2026-06-08

联系电话: /

受检方地址: /

样 品 来 源: 采样

判 定 依 据: GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

完 成 日 期: 2026-06-16

样品信息:

序号	样品类别	样品名称/来样标识	样品编号	样品性状
1	生活饮用水	管网二	202606E00331	无色、无异味、透明液体

主要检测设备:

仪器编号	主要检测设备名称	仪器型号
BSS072	电感耦合等离子体质谱仪	7500cs
BSS021-04	滴定管 (棕)	0~25ml
BSS011	PH 计	PHS-25
BSS038	离子色谱仪	CIC-D100
BSS010	分析天平	FA2004B
BSS073	气相色谱仪	6890N
BXS016	便携式余氯测定仪	Q-CL501B
BSS021-06	微量滴定管	0~5ml
BSS061	低本底 α/β 测量仪	PAB-6000 II
BSS021-03	滴定管	0~25ml
BSS078	便携式浑浊度计	WGZ-20B
BSS006	电热恒温培养箱	HPX-9162MBE
BSS090	成套高型具塞比色管	50ml
BSS005	原子荧光光度计	AFS-9130
BSS003	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
BSS095	紫外可见分光光度计	

检验结论:

经检测, 该样品所检测项目符合 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》要求。

编制:

宋敏

审核:

宋敏

签发:

邹翔涌

日期: 2026 年 06 月 17 日

声 明

- 1、本报告无审核人、批准人 (授权签字人) 签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可, 不得部分复制或引用检测报告 (全部复制或引用除外), 涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的, 本报告结果只对样品负责, 样品信息真实性由委托方负责。





通讯地址: 山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路

8 号

邮政编码: 266109

联系电话: 0532-86897010

传 真: 0532-86897010

Email: QDBLWJC@126.com

检 测 报 告

报告编号: 202606W00268

检 测 结 果

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
202606E00331	1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 5.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
202606E00331	2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 7.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
202606E00331	3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 4.1	CFU/mL	100	未检出	符合
202606E00331	4	砷	GB/T 5750.6-2023 9.4	mg/L	0.01	0.0002	符合
202606E00331	5	镉	GB/T 5750.6-2023 12.4	mg/L	0.005	<0.00006	符合
202606E00331	6	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023 13.1	mg/L	0.05	<0.004	符合
202606E00331	7	铅	GB/T 5750.6-2023 14.3	mg/L	0.01	<0.00007	符合
202606E00331	8	汞	GB/T 5750.6-2023 11.1	mg/L	0.001	<0.0001	符合
202606E00331	9	氰化物	GB/T 5750.5-2023 7.2	mg/L	0.05	<0.002	符合
202606E00331	10	氟化物	GB/T 5750.5-2023 6.2	mg/L	1.0	0.12	符合
202606E00331	11	硝酸盐(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 8.3	mg/L	10	0.580	符合
202606E00331	12	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 4.3	mg/L	0.06	<0.000032	符合
202606E00331	13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 7.2	mg/L	0.1	<0.000016	符合
202606E00331	14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 6.2	mg/L	0.06	<0.000015	符合
202606E00331	15	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 5.2	mg/L	0.1	<0.000041	符合
202606E00331	16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	GB/T 5750.10-2023	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	<0.0014	符合
202606E00331	17	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 15.1	mg/L	0.05	<0.0020	符合
202606E00331	18	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 16.1	mg/L	0.1	<0.0010	符合
202606E00331	19	溴酸盐	GB/T 5750.10-2023 22.2	mg/L	0.01	/	/
202606E00331	20	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 20.1	mg/L	0.7	<0.04	符合
202606E00331	21	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 21.1	mg/L	0.7	<0.23	符合
202606E00331	22	色度	GB/T 5750.4-2023 4.1	度	15	<5	符合
202606E00331	23	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 5.1	NTU	1	<0.5	符合
202606E00331	24	臭和味	GB/T 5750.4-2023 6.1	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
202606E00331	25	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 7.1	/	无	无	符合
202606E00331	26	pH	GB/T 5750.4-2023 8.1	/	6.5~8.5	7.99	符合
202606E00331	27	铝	GB/T 5750.6-2023 4.5	mg/L	0.2	0.10	符合
202606E00331	28	铁	GB/T 5750.6-2023 5.4	mg/L	0.3	0.01	符合
202606E00331	29	锰	GB/T 5750.6-2023 6.6	mg/L	0.1	<0.00006	符合
202606E00331	30	铜	GB/T 5750.6-2023 7.6	mg/L	1.0	0.0007	符合

声 明

- 1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可,不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外),涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的,本报告结果只对样品负责,样品信息真实性由委托方负责。



通讯地址: 山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路

8 号

邮政编码: 266109

联系电话: 0532-86897010

传 真: 0532-86897010

Email: QDBLWJC@126.com

检 测 报 告

报告编号: 202606W00268

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
202606E00331	31	锌	GB/T 5750.6-2023 8.4	mg/L	1.0	<0.0009	符合
202606E00331	32	氯化物	GB/T 5750.5-2023 5.2	mg/L	250	10.4	符合
202606E00331	33	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 4.2	mg/L	250	7.96	符合
202606E00331	34	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 11.1	mg/L	1000	78	符合
202606E00331	35	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023 10.1	mg/L	450	38	符合
202606E00331	36	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023 4.1	mg/L	3	1.6	符合
202606E00331	37	氨(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 11.1	mg/L	0.5	<0.02	符合
202606E00331	38	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2023 4.1	Bq/L	0.5(指导值)	<0.02	符合
202606E00331	39	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2023 5.1	Bq/L	1(指导值)	<0.03	符合
202606E00331	40	游离氯	GB/T 5750.11-2023 4.3	mg/L	0.05~2	0.24	符合
202606E00331	41	总氯	GB/T 5750.11-2023 5.1	mg/L	0.05~3	/	/
202606E00331	42	臭氧	GB/T 5750.11-2023 9.3	mg/L	0.02~0.3	/	/
202606E00331	43	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023 8.4	mg/L	0.02~0.8	/	/
备注							

报告结束

声 明

- 1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可,不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外),涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的,本报告结果只对样品负责,样品信息真实性由委托方负责。



251503346911

正本



青岛博拉沃检测技术有限公司

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路8号

邮政编码：266109

联系电话：0532-86897010

传 真：0532-86897010

Email: QDBLWJC@126.com

检 测 报 告

第 1 页 共 3 页

报告编号:202606W00269

委托信息:

委 托 方:固始水发供水有限公司

联 系 人:/

受 检 方:固始水发供水有限公司

检测类别:委托检验

检验项目:见检测结果

采样日期:2026-06-08

联系电话:/

受检方地址:/

样 品 来 源:采样

判 定 依 据:GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

完 成 日 期:2026-06-16

样品信息:

序号	样品类别	样品名称/来样标识	样品编号	样品性状
1	生活饮用水	出厂水	202606E00332	无色、无异味、透明液体

主要检测设备:

仪器编号	主要检测设备名称	仪器型号
BXS016	便携式余氯测定仪	Q-CL501B
BSS090	成套高型具塞比色管	50ml
BSS038	离子色谱仪	CIC-D100
BSS011	PH计	PHS-25
BSS005	原子荧光光度计	AFS-9130
BSS078	便携式浊度计	WGZ-20B
BSS072	电感耦合等离子体质谱仪	7500cs
BSS010	分析天平	FA2004B
BSS073	气相色谱仪	6890N
BSS021-06	微量滴定管	0~5ml
BSS006	电热恒温培养箱	HPX-9162MBE
BSS021-03	滴定管	0~25ml
BSS061	低本底 α/β 测量仪	PAB-6000 II
BSS095	紫外可见分光光度计	T6
BSS021-04	滴定管(棕)	0~25ml
BSS003	紫外可见分光光度计	TC新世纪

检验结论:

经检测,该样品所检测项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。

编制:

宋敏

审核:

宋敏

签发:

邹翔涌

日期:2026年06月17日

声 明

- 1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可,不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外),涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的,本报告结果只对样品负责,样品信息真实性由委托方负责。





通讯地址: 山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路

8 号

邮政编码: 266109

联系电话: 0532-86897010

传 真: 0532-86897010

Email: QDBLWJC@126.com

检 测 报 告

报告编号: 202606W00269

检 测 结 果

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
202606E00332	1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 5.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
202606E00332	2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 7.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
202606E00332	3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 4.1	CFU/ml	100	未检出	符合
202606E00332	4	砷	GB/T 5750.6-2023 9.4	mg/L	0.01	0.0002	符合
202606E00332	5	镉	GB/T 5750.6-2023 12.4	mg/L	0.005	<0.00006	符合
202606E00332	6	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023 13.1	mg/L	0.05	<0.004	符合
202606E00332	7	铅	GB/T 5750.6-2023 14.3	mg/L	0.01	<0.00007	符合
202606E00332	8	汞	GB/T 5750.6-2023 11.1	mg/L	0.001	<0.0001	符合
202606E00332	9	氰化物	GB/T 5750.5-2023 7.2	mg/L	0.05	<0.002	符合
202606E00332	10	氟化物	GB/T 5750.5-2023 6.2	mg/L	1.0	0.15	符合
202606E00332	11	硝酸盐(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 8.3	mg/L	10	0.440	符合
202606E00332	12	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 4.3	mg/L	0.06	<0.000032	符合
202606E00332	13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 7.2	mg/L	0.1	<0.000016	符合
202606E00332	14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 6.2	mg/L	0.06	<0.000015	符合
202606E00332	15	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 5.2	mg/L	0.1	<0.000041	符合
202606E00332	16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	GB/T 5750.10-2023	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	<0.0014	符合
202606E00332	17	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 15.1	mg/L	0.05	<0.0020	符合
202606E00332	18	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 16.1	mg/L	0.1	<0.0010	符合
202606E00332	19	溴酸盐	GB/T 5750.10-2023 22.2	mg/L	0.01	/	/
202606E00332	20	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 20.1	mg/L	0.7	<0.04	符合
202606E00332	21	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 21.1	mg/L	0.7	<0.23	符合
202606E00332	22	色度	GB/T 5750.4-2023 4.1	度	15	<5	符合
202606E00332	23	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 5.1	NTU	1	<0.5	符合
202606E00332	24	臭和味	GB/T 5750.4-2023 6.1	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
202606E00332	25	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 7.1	/	无	无	符合
202606E00332	26	pH	GB/T 5750.4-2023 8.1	/	6.5~8.5	7.96	符合
202606E00332	27	铝	GB/T 5750.6-2023 4.5	mg/L	0.2	0.10	符合
202606E00332	28	铁	GB/T 5750.6-2023 5.4	mg/L	0.3	0.03	符合
202606E00332	29	锰	GB/T 5750.6-2023 6.6	mg/L	0.1	<0.00006	符合
202606E00332	30	铜	GB/T 5750.6-2023 7.6	mg/L	1.0	0.0006	符合

声 明

- 1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可,不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外),涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的,本报告结果只对样品负责,样品信息真实性由委托方负责。



通讯地址: 山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路

8 号

邮政编码: 266109

联系电话: 0532-86897010

传 真: 0532-86897010

Email: QDBLWJC@126.com

检 测 报 告

报告编号: 202606W00269

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
202606E00332	31	锌	GB/T 5750.6-2023 8.4	mg/L	1.0	<0.0009	符合
202606E00332	32	氯化物	GB/T 5750.5-2023 5.2	mg/L	250	8.63	符合
202606E00332	33	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 4.2	mg/L	250	6.69	符合
202606E00332	34	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 11.1	mg/L	1000	79	符合
202606E00332	35	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023 10.1	mg/L	450	37	符合
202606E00332	36	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023 4.1	mg/L	3	1.7	符合
202606E00332	37	氨(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 11.1	mg/L	0.5	<0.02	符合
202606E00332	38	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2023 4.1	Bq/L	0.5(指导值)	<0.02	符合
202606E00332	39	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2023 5.1	Bq/L	1(指导值)	0.038	符合
202606E00332	40	游离氯	GB/T 5750.11-2023 4.3	mg/L	0.3~2	0.35	符合
202606E00332	41	总氯	GB/T 5750.11-2023 5.1	mg/L	0.5~3	/	/
202606E00332	42	臭氧	GB/T 5750.11-2023 9.3	mg/L	≤0.3	/	/
202606E00332	43	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023 8.4	mg/L	0.1~0.8	/	/
备注							

报告结束

声 明

- 1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可,不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外),涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的,本报告结果只对样品负责,样品信息真实性由委托方负责。